

ABLESTACK Online Docs ABLESTACK-V4.0-4.0.15



컨트롤러 템플릿

개요

ABLESTACK에서 제공하는 자동화 기능을 수행하는 컨트롤러 템플릿입니다. 자동화 기능을 사용시려면 해당 템플릿을 사용해야 합니다.

목록 조회

 컨트롤러 템플릿 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 컨트롤러 템플릿 목록을 확인하거나 컨트롤러 템플릿 버전 생성 버튼 을 클릭하여 컨트롤러 템플릿을 생성할 수 있습니다.

ABLESTAC	IK	(프 미 기본보기							생	성 V 🖉	¢	\land admin cl	oud
🕐 대시보드													
△ 컴퓨트	~	슈 / 컨트롤러 텡플릿 C 업데이트			컨트롤러 팀	템플릿 버전 생성 +	검색						Q
틈 스토리지	~												
(デ) 네트워크	~	이름	4	응 상태	\$	템플릿 상태		☆ 버전		Zone		÷	Ŧ
친 이미지	~	automation controller		Enabled		Ready		1.0.0		zone			
무금 오토메이션	^	전체 1 개 향목 중 1~1 표시 < 1 > 20 / 쪽 ∨											
📅 컨트롤러 템플릿													
4 오토메이션 컨트롤러													
目 배포된 패키지													
[] 이벤트													
[1] 프로젝트													
A: 역할													
<i>হ</i> শাস্ত													
면 도메인													
血 인프라스트럭쳐	~												
🛱 서비스 오퍼링	~												
(2) 구성	~												
∥ 도구	~												
트 API 문서													
													•
													\$

컨트롤러 템플릿 추가

1. 컨트롤러 템플릿 추가 버튼 클릭 하여 컨트롤러 템플릿 추가 팝업을 호출합니다.

ABLESTACK	<⊑				생성 🗸 🕞 🗘	admin cloud
🕐 대시보드						
△ 컴퓨트 *	☆ / 컨트롤러 템플릿		컨트롤러 템플릿 버전 생성 + 검색			Q
는 스토리지			컨트롤러 템플릿 버전 생성			
에트워크 *	이름	☆ 상태	☆ 템플릿 상태	☆ 버전	Zone	÷ T
지 이미지 🗸	automation controller	Enabled	Ready	1.0.0	zone	
무맘 오토메이션 ^	전체 1개 형목 중 1-1 표시 < 1 > 20 / 쪽 <					
🛃 컨트롤러 템플릿						
Q토메이션 컨트롤러						
비포된 패키지						
[1] 이벤트						
[1] 프로젝트						
A: 역할						
A শাস্ত						
日 도메인						
☆ 인프라스트럭쳐 ✓						
🖞 서비스 오퍼링 🛛 🖌						
② 구성 ~						
🎤 도구 🗸 🖌						
EE API 문서						
						্যক্ত

2. 컨트롤러 템플릿 추가를 위한 항목을 입력합니다.

	프 개본보기				생성 🗸 🌆 🗘	AC admin cloud
🕐 대시보드						
△ 컴퓨트	슈 / 컨트롤러 템플릿 C 업데이트		컨트롤러 템플릿 버전 생성 + 검색			٩
팀 스토리지 🗸						
여 네트워크 *	이름	☆ 상태	☆ 템플릿 상태	\$ 버전	Zone	\$ V
전 이미지 🗸	automation controller	Enabled	Ready	1.0.0	zone	
무맘 오토메이션 ^	전체 1 개 항목 중 1 - 1 표시 < 1 > 20 / 쪽 >	컨트롤러 템플릿 버전 생성	×			
		* 이름				
4 오토메이션 컨트롤러		automation controller2				
· 배포된 패키지		* 설명				
한 이벤트		automation controller * 컨트롤러 템플릭 버전				
[" 프로젝트		2.0.0				
표 역할		* 업로드 유형				
দ্র শাস্ত		템플릿 URL				
면 도메인		* 템플릿				
命 인프라스트럭쳐 🗸 🗸		템플릿을 선택하세요.				
🗂 서비스 오퍼링 🛛 💙			취소 확인			
(한 구성						
원 도구 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
트 API 문서						
						6
						4

- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **설명:** 설명을 입력합니다.
- 컨트롤러 템플릿 버전: 컨트롤러 템플릿 버전을 입력합니다.
- 업로드 유형: 업로드 유형을 선택합니다.
- 템플릿: 템플릿을 선택합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 컨트롤러 템플릿을 추가합니다.

컨트롤러 템플릿 버전 삭제

1. 해당 컨트롤러 템플릿을 삭제합니다.

	СК	<⊑ ☑ 기본보기		생성 🗸 🕞 🌔 📧 admin cloud
🕐 대시보드				
△ 컴퓨트	v	☆ / 컨트롤레 템플릿 / automation controller		20
는 스토리지	~			컨트롤러 템플릿 버전 삭제
🔅 네트워크	~	automation controller	이름 automation controller	
토스 이미지	×	1.0.0	설명 	
무맘 오토메이션	^		automation controller	
문 컨트롤러 템플릿		상태 ● Enabled	버전 1.0.0	
Q토메이션 컨트롤러		010101	템플릿상태	
冒 배포된 패키지		Iee0aa1d-6181-4777-be25-2b8c43605539	Ready	
[이벤트		템플릿	템플릿 automation-controller-template-0114.qcow2	
[1] 프로젝트		automation-controller-template-0114.qcow2	생성일	
<u>유:</u> 역할		Zone	2025. 3. 13. 오후 3:21:26	
<i>ম</i> ু গন্থ				
• 도메인		영영열 븝 2025. 3. 13. 오후 3:21:26		
俞 인프라스트럭쳐	~			
📩 서비스 오퍼링	~			
1 0 3 구성	~			
∥ 도구	v			
트 API 문서				

• 컨트롤러 템플릿 버전 삭제 버튼을 클릭하여 컨트롤러 템플릿 버전 삭제 화면을 호출합니다.

	三 미 기본보기		· 생성	🔽 🗛 🇘 ೂ admin cloud .
🕐 대시보드				
△ 컴퓨트 ~	☆ / 컨트롤러 템플릿 / automation controller			20
팀 스토리지 🗸				
중 네트워크 ✓	automation controller	이름 automation controller		
	1.0.0	설명		
무맘 오토메이션 ^		automation controller		
- 컨트롤러 템플릿	상태 ● Enabled	버전 1.0.0		
소토메이션 컨트롤러	010101	테플리 상태		
目 배포된 패키지	1ee0aa1d-6181-4777-be25-2b8c43605539	컨트롤러 템플릿 버전 삭제	×	
한 이벤트	템플릿			
[1] 프로젝트	automation-controller-template-0114.qcow2	이 컨트롤러 템플릿 버전을 삭제하시겠습니까?		
R= 역할	Zone	취소	확인	
দি পান্ত	🛞 zone			
中 도메인	생성일 타 2025 3 13 오후 3·21·26			
슈 이프라스트링쳐 🗸				
🗂 서비스 오퍼링 🛛 🖌				
🕸 구성 👻				
/원 도구 ·				
EE API 문서				
				4

• 확인 버튼을 클릭하여 컨트롤러 템플릿을 삭제화합니다.

상세 탭

1. 컨트롤러 템플릿에 대한 상세정보를 조회하는 화면입니다. 해당 컨트롤러 템플릿의 이름, 설명, 버전, 템플릿 상태, 템플릿, 생성일 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

			생성 🗸 🏹 🏳 🔥 admin cloud
🕐 대시보드			
△ 컴퓨트 ~	☆ / 컨트롤러 템플릿 / automation controller C 업데이트		
톱 스토리지 🗸			
🛜 네트워크 🗸 🗸	automation controller	아름 automation controller	
전 이미지 ·	1.0.0	설명 automation controller	
유 오토메이션 ^	상태		
▲ 오토메이션 컨트롤러	Enabled	1000 	
· · · ································	아이디 배 1ee0aa1d-6181-4777-be25-2b8c43605539 명품핏	Ready	
EV 이벤트		템플릿 automation-controller-template-0114.qcow2	
[" 프로젝트	automation-controller-template-0114.qcow2	생성일	
요그 역할	Zone	2025. 3. 13. 오후 3:21:26	
A পাষ	de zone		
🔁 도메인	영영월 芭 2025. 3. 13. 오후 3:21:26		
순 인프라스트럭쳐			
🖞 서비스 오퍼링 🗸 🖌			
(화 구성 🗸			
🏂 도구 🗸			
EE API 문서			
			(

컨트롤러 템플릿 버전 관리

1. 해당 컨트롤러 템플릿을 활성화 또는 비활성화시킵니다.

	< ☲ ₪ 기본보기		생성 🗸 🕞 🇘 🔥 admin cloud
🙆 대시보드			
△ 컴퓨트	☆ / 컨트롤러 템플릿 / automation controller C 업데이트		
튼, 스토리지			컨트롤러 템플릿 버전 관리
🔅 네트워크	automation controller	이름 automation controller	
10미지	1.0.0	설명 automotion controller	
무맘 오토메이션	·		
컨트롤러 템플릿	상태 ● Enabled	버전 1.0.0	
4 오토메이션 컨트롤러	아이디	템플릿 상태	
· 배포된 패키지	Iee0aa1d-6181-4777-be25-2b8c43605539	Ready	
11 이벤트	행플릿	텀플릿 automation-controlier-template-0114.qcow2	
[1] 프로젝트	automation-controller-template-0114.qcow2	생성일	
유: 역할	Zone	2025. 3. 13. 오후 3:21:26	
<i>ি</i> ০ গাব	e zone		
🖻 도메인	생성일 芭 2025. 3. 13. 오후 3:21:26		
① 인프라스트럭쳐			
🖆 서비스 오퍼링			
74			
EE API 문서			
			\$

• 컨트롤러 템플릿 버전 관리 버튼을 클릭하여 컨트롤러 템플릿 버전 관리 화면을 호출합니다.

	프 기본보기	v	생성 🗸 💽 🎝 🐼 admin cloud
🕐 대시보드			
△ 컴퓨트 ✓	☆ / 컨트롤러 템플릿 / automation controller C 업데이트		
로 스토리지			
🙃 네트워크 🗸 🗸	automation controller	이름 automation controller	
~ (이미지	1.0.0	설명	
무맘 오토메이션 ^		automation controller	
25 컨트롤러 템플릿	상태 ● Enabled	버젠 1.0.0	
4 오토메이션 컨트롤러	OFOICI	ed Zi Pi Alcu	
🗐 배포된 패키지	1ee0aa1d-6181-4777-be25-2b8c43605539	컨트롤러 템플릿 버전 관리 ×	
et 이벤트	템플릿	* 상태	
[1] 프로젝트	automation-controller-template-0114.qcow2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
A: 역할	Zone		
ঠ্ব শাব	zone	취소 확인	
면 도메인	생성일 日 2025. 3. 13. 오후 3:21:26		
순 인프라스트럭쳐 ~			
🖆 서비스 오퍼링 🗸 🗸			
ট্টে নথ 🗸			
♪ 도구 ¥			
EI API 문서			
			a de la companya de l

- **상태:** 상태를 선택합니다.
 - 상태를 비활성화 하면 오토메이션 컨트롤러 생성시 템플릿에서 안보이게 됩니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 컨트롤러 템플릿을 활성화 또는 비활성화합니다.

ABLESTACK Online Docs