

ABLESTACK Online Docs ABLESTACK-V4.0-4.0.15

오토메이션 컨트롤 러

컨트롤러 템플릿

개요

ABLESTACK에서 제공하는 자동화 기능을 수행하는 오토메이션 컨트롤러를 관리하는 기능입니다. 해당 기능으로 미리 구성된 자동화 도구 Playbook을 실행여 자동으로 가상머신 및 네트워크를 생성하고 서비스를 설치할 수 있습니다.

목록 조회

 컨트롤러 템플릿 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 컨트롤러 템플릿 목록을 확인하거나 컨트롤러 템플릿 버전 생성 버튼 을 클릭하여 컨트롤러 템플릿을 생성할 수 있습니다.

						생성 🗸	🔎 ೂ admin cloud
🙆 대시보드							
△ 컴퓨트	☆ / 오토메이션 컨트롤러	C ପ୍ରଜ୍ଞାତା <u>ଇ</u>		오토메이션 컨트롤러 배포 +	검색		Q
E 스토리지							
(네트워크 *	이름		☆ 네트워크 이름	≑ 계정		Zone	÷ ¥
전 이미지 ·	Genie	: ● 실행중	genie	admin	ablecube13-2	zone	
무맘 오토메이션 ^	전체 1 개 항목 중 1-1 표시	< 1 > 20/쪽 ~					
📅 컨트롤러 템플릿							
4 오토메이션 컨트롤러							
😑 배포된 패키지							
한 이벤트							
["] 프로젝트							
유는 역할							
<i>মি</i> , শাস্ত							
日 도메인							
순 인프라스트럭쳐							
🖞 서비스 오퍼링 🛛 🖌							
() 구성 🗸							
∥ 도구 🗸 🗸							
EE API 문서							
							\$

오토메이션 컨트롤러 배포

1. 컨트롤러 템플릿 추가 버튼 클릭 하여 컨트롤러 템플릿 추가 팝업을 호출합니다.

	< ☲ ഈ 기본보기					- ଅଧି 🗸 🕞 🗘	admin cloud
🕐 대시보드							
△ 컴퓨트 ~	·	C 업데이트		오토메이션 컨트롤러 배포 +	검색		Q
톰 스토리지 🗸	,			오토메이션 컨트롤러 배포			
여 네트워크	이름		↓ 네트워크 이름	⇔ 계정		Zone	÷
	Genie	: • 실행중	genie	admin	ablecube13-2	zone	
무맘 오토메이션 ^	전체 1 개 항목 중 1-1 표시 <	1 > 20/쪽∨					
컨트롤러 템플릿							
4 오토메이션 컨트롤러							
IIII 배포된 패키지							
한 이벤트							
1 프로젝트							
AL 역할							
<i>1</i> A 계정							
🔁 도메인							
🛍 인프라스트럭쳐 🗸							
🖞 서비스 오퍼링 🗸							
(2) 구성							
EE API문서							
							œ
							()

2. 컨트롤러 템플릿 추가를 위한 항목을 입력합니다.

ABLESTACK	드 미 기본보기					생성 🗸 🔀	🔎 💩 admin cloud
 · 데시보드 · 컴퓨트 	合 / 오토메이션 컨트롤러 (C 업데이트		오토메이션 컨트롤러 배포	+ 검색		٩
전 스토리지 ·	이름	≑ 상태	☆ 네트워크 이름	≑ 계정	\$ <u>\$45</u>	⇒ Zone	\$ T
	Genie	: ● 실행중	오토메이션 컨트롤러 배포	×	ablecube13-2	zone	
관료에이선 * 값 관료적인성전문들의 값 관련 값 관련	전체 1 개합역용 1-1 표시 《	1 > 20/8 >	• 이름 Genie2 • 설명 Genie2 • 오토웨이신 컨트롤러 행을짓 바건 automation controller 1.0.0 • 컴퓨트 오페링 Bc-16gb • 네트워크 genie2 (CDR: 10.11.0/24) 오토웨이신 컨트롤러 IP 오트웨이신 컨트롤러 IP 입력	 ✓ ✓			
EE API EA							c t

- **이름:** 이름을 입력합니다.
- 설명: 설명을 입력합니다.
- 컨트롤러 템플릿 버전: 컨트롤러 템플릿 버전을 선택합니다.
- 컴퓨트 오퍼링: 컴퓨트 오퍼링을 선택합니다.
- 네트워크: 네트워크를 선택합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 오토메이션 컨트롤러를 배포합니다.

Genie 대시보드 연결

1. Genie 대시보드 웹 포털에 접근할 수 있습니다.

ABLESTA	IK ⊡	기본 보기			생성 🗸 💽 🎝 🚱 admin cloud
🕐 대시보드					
△ 컴퓨트	~	/ 오토메이션 컨트롤러 / Genie C 업데이트			
톰 스토리지	~				Genie 대시보드 연결
🔅 네트워크	~	🖧 Genie	상세	49 Automated Devicement Tool	
조 이미지	~		액세스		
	^	상태 이 신해주	네트워크	이름 Genie	
문 컨트롤러 템플릿				<u>\$~E</u>	
4 오토메이션 컨트롤러		(IIII) d98bc0c0-c7c4-4092-a14c-5b29f67659fa	컨트롤 VM	ablecube13-2	
😑 배포된 패키지		컴퓨트 오퍼링		오토메이션 컨트롤러 IP 10.1.1.239	
한 이벤트		△ 8c-16gb		오토메이션 컨트롤러 Public IP	
[" 프로젝트		Zone		10.10.13.67	
R: 역할		ter zone		오토메이션 컨트롤러 템플릿	
<i>হ</i> ি, শাস্ত		계정 & admin		automation controller	
단 도메인		생성일		컨트롤러 템플릿 버전 1.0.0	
① 인프라스트럭쳐	~	甘 2025. 3. 13. 오후 3:21:41		OP Display #	
🖞 서비스 오퍼링	~			Other PV (64-bit)	
(2) 구성	÷				
∥ 도구	÷				
IE API 문서					

- 10.10.13.67
- Genie 대시보드 연결 버튼을 클릭하여 Genie 대시보드 웹 포털에 접속합니다.

• 접속된 web ui를 확인할 수 있습니다.

오토메이션 컨트롤러 정지

i Info

오토메이션 컨트롤러를 포함하여 관리하는 가상머신을 모두 정지합니다.

1. 해당 컨트롤러 템플릿을 정지 시킵니다.

	СK	<Ξ			생성 🗸 🕞 🗘 🐼 admin cloud
🕐 대시보드					
△ 컴퓨트	~	☆ / 오토메이션 컨트롤러 / Genie C 업데이트			
臣, 스토리지	~				오토메이션 컨트롤러 정지
🔅 네트워크	~	Genie	상세	설명 Automated Deployment Tool	
친 이미지	~		액세스		
무맘 오토메이션	^	상태	네트워크	이름 Genie	
🚼 컨트롤러 템플릿		0)0[L]	커트롱 VM	Ś∕E shlouubo12-2	
4 오토메이션 컨트롤러		(III) d98bc0c0-c7c4-4092-a14c-5b29f67659fa	L=2 111	anicone 12-2	
<u>응</u> 배포된 패키지		컴퓨트 오퍼링		오토메이션 컨트롤러 IP 10.1.1.239	
한 이벤트		△ 8c-16gb		오토메이션 컨트롤러 Public IP	
[1] 프로젝트		Zone		10.10.13.67	
A: 역할		ter zone در الم		오토메이션 컨트롤러 템플릿	
<i>ম</i> ু শম		계정 유 admin		automation controller	
면 도메인		생성일		컨트롤러 템플릿 버전 1.0.0	
① 인프라스트럭쳐	~	曲 2025. 3. 13. 오후 3:21:41			
🖞 서비스 오퍼링	v			OS Display 8 Other PV (64-bit)	
1월 구성	v				
∥ 도구	v				
트 API 문서					

• 오토메이션 컨트롤러 정지 버튼을 클릭하여 오토메이션 컨트롤러 정지 화면을 호출합니다.

	프 기본보기		😸 🗸 📴 🕼 admin.cloud
🕐 대시보드			
○ 컴퓨트	슈 / 오토메이션 컨트롤러 / Genie C 업데이트		
팀 스토리지 🗸			
여 네트워크	🖧 Genie	상세	설명 Automated Declarated Text
는 이미지 · ·		액세스	
무맘 오토메이션 ^	상태 ● 실행조	네트워크	Genie
컨트롤러 템플릿	olori		<u>\$^E</u>
오토메이션 컨트롤러	Molei M d98bc0c0-c7c4-4092-a14c-5b29f67659fa	진트를 VM	ablecube13-2
📴 배포된 패키지	컴퓨트 오퍼링	오토메이션 컨트롤러 정지	×
한 이벤트	△ 8c-16gb		
[]] 프로젝트	Zone	오토메이션 컨트롤러 정지	
R: 역할	zone		취소 백인
<i>ি</i> প্র	계정		
머 도메이	A admin		컨트롤러 템플릿 버젼
	생성일		1.0.0
位 인프라스트럭쳐 ~	□ 2025. 3. 13. 文平 3:21:41		OS Display 명
🖆 서비스 오퍼링 🛛 🖌			Other PV (64-bit)
🕄 구성 🗸 🗸			
🏓 도구 🗸 🗸			
EI API문서			

• 확인 버튼을 클릭하여 컨트롤러 템플릿을 정지합니다.

오토메이션 컨트롤러 시작

i Info

오토메이션 컨트롤러를 포함하여 관리하는 가상머신을 모두 시작합니다.

1. 해당 컨트롤러 템플릿을 시작 시킵니다.

	ΞK	<⊑ □ 기본 보기			생성 🗸 🕞 🇘 🐼 admin cloud
🕐 대시보드					
△ 컴퓨트	~	☆ / 오토메이션 컨트롤러 / Genie C 업데이트			
봄 스토리지	×				오토메이션 컨트롤러 시작
🛜 네트워크	~	Genie	상세	설명 Automated Deployment Tool	
친 이미지	~		액세스		
무맘 오토메이션	^	상태 ● 정지된 상태	네트워크	이름 Genie	
📅 컨트롤러 템플릿		아이디	컨트롤 VM	오토메이션 컨트롤러 IP 10.1.1.239	
4 오토메이션 컨트롤러		M d98bc0c0-c7c4-4092-a14c-5b29f67659fa			
B 배포된 패키지		컴퓨트 오퍼링		오토메이션 컨트롤러 Public IP 10.10.13.67	
10 엔트		△ 8c-16gb		오토메이션 컨트롤러 템플릿	
[]] 프로젝트		Zone		automation controller	
<u>유</u> : 역할				컨트롤러 템플릿 버전	
<i>ম</i> ু শাস্ত		계정 8. admin		1.0.0	
면 도메인		생성일		OS Display 명 Other PV (64-bit)	
命 인프라스트럭쳐	~	白 2025. 3. 13. 오후 3:21:41			
🖆 서비스 오퍼링	~				
诊 구성	~				
∥ 도구	~				
트 API 문서					
					æ.
					1

• 오토메이션 컨트롤러 시작 버튼을 클릭하여 오토메이션 컨트롤러 시작 화면을 호출합니다.

	드 미 기본보기		🔣 🗸 🖓 🚱 admin cloud
🕐 대시보드			
△ 컴퓨트 ~	(金) / 오토메이션 컨트롤러 / Genie (C 업데이트)		
E 스토리지			
중 네트워크 ✓	Genie	상세	499 Astronated Danhument Tool
전 이미지 · ·		액세스	
무맘 오토메이션 ^	상태 ● 정지된 상태	네트워크	Genie
🔚 컨트롤러 템플릿	OFOIC	対反要いな	오토메이션 컨트롤러 IP
오토메이션 컨트롤러	d98bc0c0-c7c4-4092-a14c-5b29f67659fa	ULE VM	10.1.1.239
💼 배포된 패키지	컴퓨트 오퍼링	오토메이션 컨트롤러 시작	×
한 이벤트	△ 8c-16gb		
[1] 프로젝트	Zone	오토메이선 컨트롤러 시작	
A: 역할	Zone		취소 박인
<i>ম</i> ু শান্ত	계정 C. admin		
면 도메인			OS Display 명
① 인프라스트럭쳐 ~	영경철 芭 2025. 3. 13. 오후 3:21:41		Other PV (64-bit)
🖆 서비스 오페링 🛛 🗸			
🕄 구성 🗸			
🎤 도구 🗸 👻			
EE API 문서			

• 확인 버튼을 클릭하여 컨트롤러 템플릿을 시작합니다.

오토메이션 컨트롤러 삭제

i Info

오토메이션 컨트롤러를 포함하여 관리하는 가상머신을 모두 삭제합니다.

1. 해당 컨트롤러 템플릿을 삭제 시킵니다.

	ΞK	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			생성 🗸 🌆	🔎 💩 admin cloud
🕑 대시보드						
△ 컴퓨트	~	☆ / 오토메이션 컨트롤러 / Genie C 업데이트				
트 스토리지	~					오토메이션 컨트롤러 삭제
京 네트워크	~	Genie Genie	상세	설명 Automated Deployment Tool		
조 이미지	~		액세스			
#몸 오토메이션	^	상태	네트워크	018 Genie		
📅 컨트롤러 템플릿		● 실행장 AADICI		<u>\$^E</u>		
4 오토메이션 컨트롤러		(IIII) d98bc0c0-c7c4-4092-a14c-5b29f67659fa	진드을 VM	ablecube13-2		
😑 배포된 패키지		컴퓨트 오퍼링		오토메이션 컨트롤러 IP 10.1.1.239		
tt 이벤트		△ 8c-16gb		Q트레이셔 커트릴러 Dublic ID		
[1] 프로젝트		Zone		10.10.13.67		
윤 역할		⊕ zone		오토메이션 컨트롤러 템플릿		
<i>ম</i> ু শাস্ত		계정 8. admin		automation controller		
6 도메인		생성일		컨트롤러 템플릿 버전 1.0.0		
① 인프라스트럭쳐	~	自 2025. 3. 13. 오후 3:21:41		Of Display B		
🖆 서비스 오퍼링	~			Other PV (64-bit)		
1©3 7성	v					
🌮 도구	v					
町 API문서						
						501

• 오토메이션 컨트롤러 삭제 버튼을 클릭하여 오토메이션 컨트롤러 삭제 화면을 호출합니다.

ABLESTACK	프 개본보기			생생 🗸 🕼 🗘 🔍 🐼 admin cloud
🕑 대시보드				
△ 컴퓨트 ~	(슈 / 오토메이션 컨트롤러 / Genie (C 업데이트)			
됨 스토리지 🗸				
중 네트워크 ✓	Genie Genie	상세	설명 Automated Deployment Tool	
전 이미지 🗸		액세스		
무맘 오토메이션 ^	상태	네트워크	Genie	
문 컨트롤러 템플릿	· 255		호스트	
4 오토메이션 컨트롤러	001CI	컨트롤 VM	ablecube13-2	
🗐 배포된 패키지	감류트 오퍼링 오토머	메이션 컨트롤러 삭제	×	
11 이벤트	△ 8c-16gb			
[] 프로젝트	Zone 25	토메이션 컨트롤러 삭제		
A: 역할	zone		취소 확인	
<i>ম</i> ু গন্থ	계정 요. admin			
면 도메인	생성의		컨트롤러 템플릿 버전	
命 인프라스트럭쳐 🗸	芭 2025. 3. 13. 오후 3:21:41			
🗂 서비스 오퍼링 🛛 👻			OS Display 명 Other PV (64-bit)	
l 구성 ~				
트 API 문서				

• 확인 버튼을 클릭하여 컨트롤러 템플릿을 삭제합니다.

상세 탭

1. 오토메이션 컨트롤러에 대한 상세정보를 조회하는 화면입니다. 해당 오토메이션 컨트롤러의 설명, 이름, 호스트, 오토메이션 컨트롤러 IP, 오토메이션 컨트롤러 Public IP, 컨트롤러 템플릿 버전, OS Display 명 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

	<⊑ ₪ 기본보기			생성 🗸 🕞 🔎 心 admin cloud
🕐 대시보드				
△ 컴퓨트	(쇼) / 오토메이션 컨트롤러 / Genie C 업데이트			
는 스토리지				
🛜 네트워크 🗸 🗸	Genie Genie	상세	설명 Automated Deployment Tool	
전 이미지 🗸		액세스		
무맘 오토메이션 ^	상태	네트워크	이름 Genie	
📅 컨트롤러 템플릿	- 200		<u> 호스트</u>	
4 오토메이션 컨트롤러	아이니 (IIII) d98bc0c0-c7c4-4092-a14c-5b29f67659fa	컨트롤 VM	ablecube13-2	
冒 배포된 패키지	컴퓨트 오퍼링		오토메이션 컨트롤러 IP 10.1.1.239	
EV 이벤트	△ 8c-16gb		오토메이션 컨트롤러 Public IP	
11 프로젝트	Zone		10.10.13.67	
A: 역할	Zone		오토메이션 컨트롤러 템플륏	
<i>오</i> , 계정	계정 Q. admin		automation controller	
면 도메인			컨트롤러 템플릿 버전	
순 인프라스트럭쳐	영경철 번 2025. 3. 13. 오후 3:21:41		1.0.0	
			OS Display 명 Other PV (64-bit)	
📫 서비스 오퍼링 🛛 💙				
(2) 구성				
EE API 문서				
				(a)

액세스 탭

1. 오토메이션 컨트롤러에 접근하는 방법을 설명하는 화면입니다.

	☲ ₪ 기본보기			생성 🗸 🕞 🇘 🐼 admin cloud
 전 러시보드 전 컴퓨트 	☆ / 오토메이션 컨트롤러 / Genie			
팀 스토리지 V				
여 네트워크 *	Genie Genie	상세	Genie 대시보드 UI	
조 이미지 🗸		액세스	O Genie 대시보드 접근	
무맘 오토메이션 ^	상태	네트워크	'Genie 대시보드 연결' 버튼을 클릭하거나	
문 컨트롤러 템플릿	· 255	커트로 VM	URL 주소 http://[오토메이션_컨트롤러_PUBLIC_IP]:80를 입력하여 접근합니다.	
4 오토메이션 컨트롤러	d98bc0c0-c7c4-4092-a14c-5b29f67659fa	CTR AN	으토메이션 컨트롤러 PUBLIC IP 정보는 '상세' 탭에서 확인할 수 있습니다.	
💼 배포된 패키지	컴퓨트 오퍼링		○ Genie 대시보드 초기 로그인 아이디 및 비밀번호	
1 이벤트	△ 8c-16gb		ID: genie	
[1] 프로젝트	2 one			
RE 역일 So 계정	계정		보안 영화를 위해 소기 미달만오늘 안영하는 것을 전영합니다. 초기 비밀번호가 변경된 후에는 해당 비밀번호를 다시 사용할 수 없습니다.	
면 도메인	A admin			
☆ 인프라스트럭쳐 ✓	생성일 런 2025. 3. 13. 오후 3:21:41			
🗂 서비스 오퍼링 🛛 🗸				
 愈 구성				
National Part (2011)				6

네트워크 탭

1. 오토메이션 컨트롤러에 네트워크를 조회하는 화면입니다.

	CK							ଷଷ 🗸 🖓 🌔	admin cloud
🕐 대시보드									
△ 컴퓨트	~	☆ / 오토메이션 컨트롤러 / Genie C 업데이트						1	200
팀 스토리지	~								
		A	414			AICU		개이트웨이	
÷ 11=11→		d'h Genie	671		레르워그 이용	84			
조 이미지	~		액세스	+	asgenie	Implemented	255.255.255.0	10.1.1.1	
무맘 오토메이션	^	상태 ● 식행주	네트워크						
📅 컨트롤러 템플릿									
오토메이션 컨트롤러		0011 098bc0c0-c7c4-4092-a14c-5b29f67659fa	컨트롤 VM						
B 배포된 패키지		컴퓨트 오퍼링							
tt 이벤트		△ 8c-16gb							
[]] 프로젝트		Zone							
R1 역할		zone							
A গাব		계정							
다 도메인		A admin							
		생성일							
Ⅲ 인프라스트릭셔	Ť	2020. 0. 10. 14 0.21.41							
🖆 서비스 오퍼링	~								
1월 구성	~								
∥9 도구	~								
트 API 문서									
									1

컨트롤러 VM 탭

1. 오토메이션 컨트롤러 가상머신을 조회하는 화면입니다.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						생성 ¥ 문 🌔	AC admin cloud
 (2) 대시보드 ○ 컴퓨트 ✓ 	슈 / 오토메이션 컨트롤러 / Genie C 업데이트							
는 스토리지								
🛜 네트워크 🗸 🖌	Genie Genie	상세	이름	상태	내부 이름	IP	호스트	
K 01010 V		액세스	test-genie	● 실행중	i-2-911-VM	10.1.1.239	ablecube13-2	
무맘 오토메이션 ^	상태 ● 실행조	네트워크						
🚼 컨트롤러 템플릿	OPOIL	NETA						
4 오토메이션 컨트롤러	(III) d98bc0c0-c7c4-4092-a14c-5b29f67659fa	TTR AW						
😑 배포된 패키지	컴퓨트 오퍼링							
한 이벤트	△ 8c-16gb							
[1] 프로젝트	Zone							
<u>유</u> : 역할	w zone							
<i>오</i> , 계정	제영 유 admin							
🔁 도메인	생성일							
① 인프라스트럭쳐 ~	台 2025. 3. 13. 空草 3:21:41							
🖆 서비스 오퍼링 🛛 🖌								
② 구성 ~								
🌮 도구 🗸								
EE API 문서								

ABLESTACK Online Docs