

ABLESTACK Online Docs ABLESTACK-V4.0-4.0.15

2차 스토리지

개요

2차 스토리지는 가상머신의 디스크 이미지, 템플릿, 스냅샷 등을 저장하는 저장소입니다. 기본 스토리지가 가상머신의 실제 데이 터와 운영 체제를 저장하는 반면, 2차 스토리지는 가상머신 생성 시 필요한 파일들을 보관합니다. 새로운 VM을 만들 때 템플릿을 Secondary Storage에서 가져오고, VM의 상태를 스냅샷으로 저장해 두어 필요할 때 복원할 수 있습니다.

목록 조회

1. 2차 스토리지 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 2차 스토리지 목록을 확인하거나 2차 스토리지 추가 버튼을 클릭하여 2 차 스토리지를 추가할 수 있습니다.



2차 스토리지 추가

1. 2차 스토리지 추가 버튼 클릭 하여 2차 스토리지 추가 팝업을 호출합니다.

<i>ম</i> ু গান্ত	三 전 기본보기					생성 ~ 🏼 🏝	AC admin cloud
도메인	수 / 2차 스토리지 ④	OLE	2차 스토리지 추가 + +	♥ 검색			Q
E 000			2차스토리지 추가				
Zone	이름	≑ URL		≑ 범위	Zone		\$
BB Pod	Secondary	: nfs://10.10.22.10/nfs/secondary	nfs	ZONE	Zone	ReadWrite	
品 클러스터							
호스트	전체 1 개 항목 중 1-1 표시 🛛 < 🔳	> 50/쪽 <					
1본 스토리지							
🖾 2차 스토리지							
AB Object 스토리지							
♡ 가상 라우터							
c% 내부 LB							
•• 재난 복구 클러스터							
CPU 소켓							
네 DB/Usage 서버							
HD 알림							
🖆 서비스 오퍼링 🛛 🖌							
② 구성							
🄑 도구 🗸							
트 API 문서							\$

2. 2차 스토리지 추가를 위한 항목을 입력합니다. !!! info 아래 2차 스토리지 추가 화면 이미지에서는 nfs 추가 방식이며, 스토 리지 유형에 따라 입력값은 달라질 수 있습니다.

<i>মি</i> ু গান্ত	프 기본보기						생성 🗸 🌆	🗯 🕼 admin cloud
日 도에인								
순 인프라스트럭쳐 *	슈 / 2차 스토리지 ③ C 업	데이트		2차 스토리지 추가 +				٩
EE 요약								
Zone	이름	0RL		☆ 프로토콜	\$ 범위	Zone	\$ 액세스	\$ T
BB Pod	Secondary	: nfs://10.10.22.10/nfs	s/secondary	nfs	ZONE	Zone	ReadWrite	
品 클러스터		2차 스토리	리지 추가 💿		×			
코스트	전체 1 개 항목 중 1-1 표시 🛛 < 🚺	> 50/쪽 <						
티 기본 스토리지		이름			_			
조 2차 스토리지		Nfs			_			
品 Object 스토리지		MSA						
✓ 시스템 VM		* Zone			· .			
🏆 가상 라우터		@ Zon	1e		~			
<\$ 내부 LB		* 서버			_			
④ 관리 서버		10.10.2	22.10					
 •• 재난 복구 클러스터 		* 경로		 	_			
CPU 소켓		/second	dary					
<u>네</u> DB/Usage 서버				취소 8	면 1			
우고 알림					_			
🖆 서비스 오퍼링 🛛 🗸								
() 구성 ~								
الله کې چې پ								6
回 API 문서								

- **이름:** 이름을 입력합니다.
- 제공자: 제공자를 선택합니다.
- **Zone:** Zone을 선택합니다.
- 서버: 서버를 입력합니다.
- 경로: 경로를 입력합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 2차 스토리지를 추가합니다.

편집

1. 해당 2차 스토리지 정보를 편집합니다.

দি শব	<Ξ □ 기본보기		생성 🗸 🕞 💭 🗚 admin cloud
🔁 도메인			
순 인프라스트럭쳐 ^	☆ / 2차 스토리지 / Secondary ③		
프 요약			면집
Zone	Secondary	상세 실정 브라우저 이벤트 코멘트	
BB Pod	Secondary		
몲 클러스터	ZONE	아름 Secondary	
트 호스트	alairi	oło[C]	
기본 스토리지	(IIII) 4a7f786e-5c88-4ac6-8003-e07cd7436a8a	4a7f786e-5c88-4ac6-8003-e07cd7436a8a	
2차 스토리지	Zone	URL nfs://10.10.22.10/nfs/secondary	
品 Object 스토리지	Zone	프로토콜	
		nfs	
♀ 가상 라우터	(3) 템플릿 보기	범위 ZONE	
ペ 내부 LB	吊 ISO 보기	Zone	
④ 관리 서버	# 스냅샷 보기	Zone	
•• 재난 복구 클러스터		읽기전용 false	
CPU 소켓			
네 DB/Usage 서버			
₽ 알림			
🖆 서비스 오퍼링 🗸 🗸			
(한 구성 ~			
∥ 도구 🗸			
印 API문서			ø

• 편집 버튼을 클릭하여 편집 화면을 호출합니다.

A সাম্ব নি হলগে	• 기본보기		생성 🗸 🕞 💭 admin cloud
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	슈 / 2차 스토리지 / Secondary ③ C 업데이트		20
표표 요약			
Dia Zone	P.A. Socondany	상세 실정 브라우저 이벤트 코멘트	
BB Pod	Secondary		
品 클러스터	ZONE	ui <u>e</u> Secondary	
토 호스트	oloiri		
기본 스토리지	III) 4a7f786e-5c88-4ac6-8003-e07cd7436a8a		
☑ 2차 스토리지	Zone	이름 ①	
品 Object 스토리지	Zone	Secondary	
☞ 시스템 VM		읽기진용 ①	
🂱 가상 라우터	(2) 템플릿 보기	0 Dute 6810	
∝° 내부 LB	음 ISO 보기	Bytes 880	
④ 관리서버	# 스냅샷 보기		
- 제난 복구 클러스터		취소 확인	
CPU 소켓			
Lui DB/Usage 서버			
PD 알림			
🖆 서비스 오퍼링 🛛 🖌			
③ 구성 ~			
🄑 도구 🗸 🗸			
el API 문서			¢

• 수정할 **항목** 을 입력합니다.

• 확인 버튼을 클릭하여 2차 스토리지를 업데이트합니다.

2차 스토리지 삭제

1. 해당 2차 스토리지를 삭제합니다.

<i>ম</i> ু সাম্ব	☞ 기본보기		생성 🗸 🕞 💭 🕫 admin cloud
臣 도메인			
☆ 인프라스트럭쳐 ^	슈 / 2차 스토리지 / Secondary ③ C 업데이트		
EE 요약			2차 스토리지 삭제
Zone	Secondary	상세 설정 브라우저 이벤트 코멘트	
EB Pod			
品 클러스터	ZONE	Secondary	
<u>호스트</u>	0001		
1본 스토리지	4a7f786e-5c88-4ac6-8003-e07cd7436a8a	4a/1/866-5688-4a65-8003-e0/cd/436a8a	
2차 스토리지	Zone	nfs://10.10.22.10/nfs/secondary	
몸 Object 스토리지	Zone	프로토콜	
♂ 시스템 VM			
♀ 가상 라우터	III 템플릿 보기	ZONE	
∝¦ 내부 LB		Zone	
④ 관리 서버	# 스냅샷 보기		
 •• 재난 복구 클러스터 		false	
CPU 소켓			
네 DB/Usage 서버			
HD 방법			
🖞 서비스 오퍼링 🗸 🗸			
② 구성 ~			
			ම
티크 API 문서			ø

• 2차 스토리지 삭제 버튼을 클릭하여 2차 스토리지 삭제 화면을 호출합니다.

দ্বি শাস্ত	프 기본보기		생생 🗸 🖉 🚱 admin cloud
日 도에인			
순 인프라스트럭쳐 ^	슈 / 2차 스토리지 / Secondary ③ C 업데이트		
표표 요약			
Diane Zone	P.A. Secondary	상세 실정 브라우저 이벤트 코멘트	
BB Pod	Secondary		
品 클러스터	ZONE	0ie Secondary	
코스트	OIOILI	010101	
티 기본 스토리지	Honore Contraction (1997) (199	4a/1/86e-5c88-4ac6-8003-e0/cd/436a8a	
🖾 2차 스토리지	Zone		
品 Object 스토리지	Zone	2자 스토디시 역세 🕐 🛛 👋	
⅔ 시스템 VM		현재 2차 스토리지를 삭제하시겠습니까?	
🏆 가상 라우터	③ 템플릿 보기		
∝ 내부LB	취 ISO 보기	위소 작업	
④ 관리서버	# 스냅샷 보기	917134.8	
•• 재난 복구 클러스터		false	
CPU 소켓			
네 DB/Usage 서버			
HD 알림			
🖆 서비스 오퍼링 🛛 👻			
🕲 구성 🗸			
🎤 도구 🗸			
EE API문서			

• 확인 버튼을 클릭하여 Pod를 삭제합니다.

상세 탭

1. 2차 스토리지에 대한 상세정보를 조회하는 화면입니다. 해당 2차 스토리지의 이름, 아이디, URL, 프로토콜, 범위, Zone, 읽 기전용 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

A 계정	프 기본보기		생성 V 또 다 여행 & admin cloud
· 인 포레스트럭쳐 ^	☆ / 2차 스토리지 / Secondary ③		
 대 요약 고one 전 cone 면 소료 코스트 코스트 건 스토리지 감 스토리지 소 그리지 소 그리지 고리지 관 그리지 	Secondary ZONE 0(0)CI III 4277888-5c88-4ac6-8003-e07cd7436a8a Zone ID 명용였 보기 A ISO 보기 # 스냅였 보기	실정 브라우저 이팬트 코팬트 이름 Secondary 어이디 4a7/796e-5c88-4ac6-8003-e07cd7436a8a UR first/10.10.22.10/nts/secondary 프로토콜 nts 편원 ZONE Zone Jane Jane	
 ▶ CPU 소켓 ▲ DB/Usage AtH ▶ 향임 ▲ 세비스 오퍼링 ~ ※ 구성 ~ ※ 도구 ~ ▲ API 문서 			a 8

설정 탭

1. 2차 스토리지에서 사용하는 설정을 조회 및 관리하는 화면입니다. 해당 2차 스토리지 설정 정보를 편집하고 초기값으로 원 복할 수 있습니다.

ন্দ্র গান্ত চিন্দ্র লগান			생성 🗸 🚱 💭 🗚 admin cloud
·민 도메인	슈 / 2차 스토리지 / Secondary ③ C 업데이트		
EII 요약	있는 Secondary	상세 삶정 브라우저 이벤트 코멘트	
맘 Pod 몷 클러스터	ZONE	검색	٩
로 호스트 리 기본 스토리지	olo C 	secstorage.nfs.version Enforces specific NFS version when mounting Secondary Storage. If NULL default selection is performed	
 값 2차 스토리지 品 Object 스토리지 	Zone		
⅔ 시스템 VM ♀ 가상 라우터	[1] 태플릿보기		
≪ 내부 LB	A ISO 보기 & 스냅샷 보기		
 •● 재난 복구 클러스터 ☆ CPU 소켓 			
L표 DB/Usage 서버 Pa 알림			
 ▲ 서비스 오퍼링 ✓ ◇ ◇ ◇ 			
多 도구 ~ 印 API문서			ස ඉ

편집

1. 2차 스토리지에서 설정 값을 변경합니다.

মি নাও চি লোগা	드 기본보기		생생 V 👍 💭 🖍 admin cloud
·민 고에고 命 인프라스트럭쳐 ^	슈 / 2차스트리지 / Secondary ③ C 입테이트		20
EB Pod	Secondary	상세 쉛정 브라우저 이벤트 코멘트	
品 클러스터 目 호스트	ZONE	secstorage.nfs.version	
팀 기본 스토리지 [2차 스토리지]	oyojci Mi 4a71786e-5c88-4ac6-8003-e07cd7436a8a	Enforces specific NFS version when mounting Secondary Storage. If NULL default selection is performed	편집
응급 Object 스토리지	Zone		
》 가상 라우터	[1] 템플릿보기		
∝, 내부 LB ⊕ 관리 서버	HT ISO 보기 태 스냅샷 보기		
 •● 재난 복구 클러스터 ☆ CPU 소켓 			
<u>네</u> DB/Usage 서버 Po 알림			
🖞 서비스 오퍼링 🗸			
② 구성 ~			
			යා අ

• 설정 값을 수정후 확인 버튼을 클릭하여 해당 2차스토리지에 설정 값을 변경합니다.

기본값으로 재설정

1. 2차 스토리지의 설정 값을 초기값으로 재설정합니다.

·오 계정 모 도에이	드 기본보기		생성 🗸 👍 🛄 🗚 admin cloud
也 도메인	슈 / 2차스토리지 / Secondary ③ C 업데이트		۵ (۵
百 日 요약			
Diame Zone	Conservation (상세 설정 브라우저 이벤트 코멘트	
BB Pod	Secondary		
品 클러스터	ZONE	89	Q
호스트		secstorage.nfs.version	2 0
= 기본 스토리지	아이디 4a7f786e-5c88-4ac6-8003-e07cd7436a8a	Enforces specific NFS version when mounting Secondary Storage. If NULL default selection is performed	기본값으로 재설정
2차 스토리지	Zone		
Han Object 스토리지	Zone		
✓ 시스템 VM			
♀ 가상 라우터	🖾 템플릿 보기		
∝ 내부 LB	유 ISO 보기		
	毌 스냅샷 보기		
•• 재난 복구 클러스터			
CPU 소켓			
Liid DB/Usage 서버			
▶ 알림			
🖞 서비스 오퍼링 🗸			
(화구성 🗸			
🎤 도구 🗸 🗸			
EE API 문서			\$

브라우저 탭

1. 2차 스토리지에 저장된 파일 정보를 조회할 수 있습니다.

A 계정 Data ⊑nillel	·드 🖻 기본 보기			생성 >	admin cloud
에 도에진 슈 인프라스트럭쳐 ·	슈 / 2차 스토리지 / Secondary ③ C 입데이트				20
111 도약 ② Zone 器 Pod 品 클리스터 目 호스트 王 기본 스토리지 고 214 스토리지	Secondary ZONE 0 0 C 1 4271786e-5c88-4ac6-8003-e07cd7436a8a	상세 설정 보라우저 이번트 코멘트			
응 Object 스토리지	Zone	이름 크기	마지막 업데이트	연결된 리소스	작업
		🗅 template	2024. 11. 29. 오전 11:39:45	알 수 없음	
♥ 가상 라우터	12 템플릿 보기	🗅 snapshots	2024. 12. 18. 오전 9:33:06	알 수 없음	
< < ··································	A ISO보기 & 스냅상보기	C volumes	2024. 11. 29. 오전 11:51:19	알 수 없음	
⊷ 재난 복구 클러스터					
CPU 소켓					
<u>네</u> DB/Usage 서버					
₽□ 알림					
🖞 서비스 오퍼링 🛛 💙					
(호) 구성					
∥ 도구 🗸 🗸					æ
EE API 문서					®

이벤트 탭

1. 2차 스토리지에 관련된 이벤트 정보를 확인할 수 있는 화면입니다. 2차 스토리지에서 발생한 다양한 액션과 변경 사항을 쉽 게 파악할 수 있습니다.

段 계정 Fb 도메이	☞ 기본보기			생성 v 도 _우 (³⁸⁾ AC :	dmin cloud
·민 코메근 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(값 / 2차스토리지 / Secondary ③ C 업데이트				20
EE 요약					
Zone	Secondary	상세 실정 브라우저 이번트 코멘트			
88 Pod	Jet Secondary	Click to sort ascending			
몷 클러스터	ZONE	레벨 💠 유형		☆ 계정 ☆ 도메인 ☆ 생성일	÷ Ŧ
토 호스트		INFO IMAGE.STORE.OBJECT.DOWNLOAD	Scheduled admin	admin ROOT 2025. 4. 1. 오후 2:28:05	
티, 기본 스토리지	(IIII) 4a7f786e-5c88-4ac6-8003-e07cd7436a8a				
🖾 2차 스토리지	Zone	전체 1 개 항목 중 1-1 표시 < 1 > 10 / 쪽 ∨			
品 Object 스토리지	Zone				
♀ 가상 라우터	③ 템플릿 보기				
<℃ 내부 LB	日 ISO 보기				
④ 관리 서버	毌 스냅샷 보기				
•• 재난 복구 클러스터					
CPU 소켓					
네 DB/Usage 서버					
▶ 알림					
🖆 서비스 오퍼링 🛛 💙					
② 구성					
∥ 도구 🗸					
EI API 문서					٢

코멘트 탭

1. 2차 스토리지에 관련된 코멘트 정보를 확인하는 화면입니다. 각 사용자별로 해당 2차 스토리지에 대한 코멘트 정보를 조회 및 관리할 수 있는 화면입니다.

及 계정 타 드레이	.Ξ []] 기본보기		생성 🗸 🕞 💭 🐼 admin cloud
 1 고에는 血 인프라스트럭쳐 ^ 印 요약 	☆ / 2차스트리지 / Secondary ③		
[™]	Secondary ZONE 0j0[C] IM 427788e-5c88-4ac6-8003-e07cd7436a8a Zone © Zone	상세 삼정 브라우저 이번트 코렌트 코렌트 (1) @ admin 2025, 4, 1, 일주 2:29:14 27 스트리지 수정 	٥
ソ 가상 라우터 <	11 명플릿보기 주 ISO보기 & 스냅샷보기	 অত ক? ইথান্দগু ম 	89471
止 DB/USage 시반 ▷ 알림 △ 서비스 오퍼링 ~ ③ 구성 ~ Ø 두고 ~ B API 문서 ~			6

ABLESTACK Online Docs