

ABLESTACK Online Docs ABLESTACK-V4.0-4.0.15



개요

가상 라우터는 ABLESTACK 클라우드 가상 네트워크에서 중요한 역할을 하는 가상 라우터입니다. 주요 기능으로는 가상머신 간 의 네트워크 연결을 위한 라우팅, 외부 네트워크와 연결을 위한 NAT, IP 주소를 자동으로 할당하는 DHCP 서버, VPN 연결, 방화 벽 기능 등이 있습니다. 가상 라우터는 가상머신들이 서로 통신하고 외부와 연결될 수 있도록 지원하며 네트워크 관리와 보안을 담당합니다. 이를 통해 안정적인 네트워크 환경을 제공합니다.

목록 조회

1. 가상 라우터 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 가상 라우터 목록을 확인할 수 있습니다.

<i>হ</i> ি গাঁহ	프 기본 :	보기								18 v 🗛 🕻	admin cloud
면 도메인											
순 인프라스트럭쳐 ^	合 / 가상 라우터 (⑦ C 업데이트 모두	A			☑ 검색					Q
EE 요약											
Zone	이름	⇔ 상태	Public IP 주소	☆ 네트워크	Redundant 상태	☆ 소프트웨어 버전	≑ 템플릿 버전	≑ 호스트	☆ 계정 ☆ 2	ione 💠 업그레이	두 요 우 포
BB Pod	r-653-VM	: 🌢 실행중	10.10.22.165	ය. Isol-admin	UNKNOWN	4.21.0.0	4.20.0	ablecube3	admin 2	tone No	
몷, 클러스터	r-690-VM	: 🌢 실행중	10.10.22.167	🖧 test-genie	UNKNOWN	4.21.0.0	4.20.0	ablecube3	admin 2	tone No	
호스트	r-713-VM	: ● 정지된 상태	10.10.22.161	옶 smlee-network	UNKNOWN	4.21.0.0	4.20.0		admin 2	one No	
기본 스토리지											
🖾 2차 스토리지	-720-VM	: • 실행당	10.10.22.160	ត្ន Jsjs-network	UNKNOWN	4.21.0.0	4.20.0	ablecube3	admin 4	one No	
品 Object 스토리지	전체 4 개 항목 중 1-4	4표시 < 1 > 20/쪽 \									
☞ 시스템 VM											
🏆 가상 라우터											
≪ 내부 LB											
•• 재난 복구 클러스터											
CPU 소켓											
네 DB/Usage 서버											
₽ 알림											
🖆 서비스 오퍼링 🛛 🖌											
(2) 구성 ~											
∥ 도구 🗸 🗸											œ
EE API문서											\$

상세 탭

1. 가상 라우터에 대한 상세정보를 조회하는 화면입니다. 해당 가상 라우터의 이름, 아이디, 버전, 소프트웨어 버전, 업그레이드 필요, 네트워크 이름, Public IP 주소, 게스트 IP 주소, 로컬 연결 IP 주소, 컴퓨트 오퍼링, 네트워크 도메인, Redundant 라 우터, Redundant 상태, 호스트, 계정, Zone, 생성일, 제어 영역 상태 등의 정보를 확인할 수 있습니다.



메트릭 탭

1. 가상 라우터에 대한 메트릭 정보를 조회하는 화면입니다. 해당 가상 라우터의 CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 등의 사용량 정보를 확인할 수 있습니다.

ନ୍ଦି 계정 চিন্দ্রগার	토 기본보기		생성 V 도 다 다 admin cloud
면 도메진 슈 인프라스트럭쳐 ^	슈 / 가상 라우터 / r-653-VM ③ C 업데이트		
III 요약 ④ Zone 器 Pod 品 클러스터	% r-653-VM	상세 미트릭 NIC 상태체크 볼륨 이벤트 코멘트 1 hour 6시간 Custom ①	
 主 호스트 百 기본 스토리지 조 2차 스토리지 	상태 ● 실행증 아이디	CPU ()	
 品 Object 스토리지 ✓ 시스템 VM ♀ 가상 라우터 	III 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968 네트워크 약 3 NIC(s) ▲ etho 10.1.1.1	25%	
 < ↓	충 isol-admin 에 eth 169.254.60.209 에 eth2 10.10.22.165 기본 기상전여유 네트워크	0% 15:55 18:02 16:10 16:17 16:25 16:32	16:40 16:47
CPU 소켓 止止 DB/Usage 서버 □ 와릭	다 Isol-admin Public IP 주소 디 10.10.22.165	메모리 ① Raw 데이트 · 사용원 · G8 · A8만 메모리 51만 메모리 108	
다 로마 ☆ 서비스오퍼링 ~	점플릿 ① SystemVM Template (KVM)	0.75 G8	
《 도구 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	System Offering For Software Router S	0.25 GB 0 GB 15:55 16:02 16:10 16:17 16:25 16:32	16:40 16:47 ø

NIC 탭

1. 가상 라우터에 연결된 네트워크를 조회하는 화면입니다. 해당 가상 라우터 NIC의 장치 ID, 네트워크 이름, MAC 주소, IP 주소, 넷마스트, 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

<i>ম</i> ু গান্ত	프 기본보기				생성 \vee	👍 🗯 🥵 admin cloud
면 도메인						
순 인프라스트럭쳐 ^	☆ / 가상라우터 / r-653-VM ⑦ C 업데이트) x + # ± ()
프로 요약						
Zone	SZ r-653-VM	상세 메트릭 NIC 상태체:	크 볼륨 이벤트 코멘트			
B Pod	8 1-055-4Wi	_				
品 클러스터	KVM 4.20.0 (b)	장치 ID 네트워크 이름	MAC 주소	소주 ¶I	넷마스크	게이트웨이
트 호스트		+ 🖧 Isol-adn	in 02:01:00:dc:00:02	10.1.1.1	255.255.255.0	
티 기본 스토리지	상태 ● 실행중	+ 20	0e:00:a9:fe:3c:d1	169.254.60.209	255.255.0.0	169.254.0.1
조 2차 스토리지	000101	+ 음 기본	1e:00:99:00:00:7a	10.10.22.165	255.255.0.0	10.10.0.1
음 Object 스토리지	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968					
	네트워크					
♀ 가상 라우터	⇒ 3 NIC(s)					
~; 내부 LB	a Isol-admin					
🗇 관리 서버	♠ eth1 169.254.60.209 ♠ eth2 10.10.22.165 기본					
⊷ 재난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크					
CPU 소켓	II Isol-admin					
Lini DB/Usage 서버	Public IP 주소					
PD 알림	□ 10.10.22.165					
🖞 서비스 오퍼링 🗸 🖌	템플릿 ③ SystemVM Template (KVM)					
珍 구성 🗸	시스템 오퍼링					
/2 도구 ¥	System Offering For Software Router					-
	<u>\$^E</u>					<u>ل</u> ا
	♀ ablecube3					×

상태 체크 탭

1. 가상 라우터에 대한 상태 조회 및 헬스 체크 결과를 확인할 수 있습니다. 해당 가상 라우터의 이름 확인, 유형, 성공, 마지막 업 데이트, 상세 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

灸 계정	·드 🗇 기본 보기					생성 🔨 🕞 🚨 🕰 admin cloud
·면 도메인 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	☆ / 가상 라우터 / r-653-VM ③ (C 업데이트)					
回 요약 ② Zone 田 Pod 品 클러스터	V r-653-VM KVM 4200 (5)	상세 메트릭 NIC 상태	체크 볼륨	이벤트 코	진트 ⓒ Health check 결과 가져오기	
호스트		이름 확인	유형	성공	마지막 업데이트	상세
E 기본 스토리지	상태 ● 실행중	connectivity.test	basic	True	2025-04-01T17:02:33+0900	Successfully connected to router
조 2차 스토리지 品 Object 스토리지	0f0[C]	cpu_usage_check.py	basic	True	2025-04-01T17:02:02+0900	CPU Usage within limits with current at 0.3%
	네트워크	dhcp.service	basic	True	2025-04-01T17:02:02+0900	service is running
♀♀ 가상라우터 ~~ 내보니요	eth0 10.1.1.1 ♣ Isol-admin	dhcp_check.py	advanced	True	2025-04-01T17:02:13+0900	All 2 VMs are present in dhcphosts.txt
④ 관리서버	m eth1 169.254.60.209 m eth2 10.10.22.165 기본	disk_space_check.py	basic	True	2025-04-01T17:02:13+0900	Sufficient free space is 1975.78515625 MB
•• 재난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크	dns_check.py	advanced	True	2025-04-01T17:02:13+0900	All 2 VMs are present in /etc/hosts
CPU 소켓 □ DB/Usage 서버	다 Isol-admin Public IP 주소	filesystem.writable.test	basic	True	2025-04-01T17:02:33+0900	Successfully written to file system
Pa 알림	₽ 10.10.22.165	gateways_check.py	basic	True	2025-04-01T17:02:05+0900	All 2 gateways are reachable via ping
🖆 서비스 오퍼링 🛛 🖌	템플릿 ☑ SystemVM Tempiate (KVM)	haproxy_check.py	advanced	True	2025-04-01T17:02:13+0900	All checks pass
② 구성	시스템 오퍼링 수 System Offering For Software Router	iptables_check.py	advanced	True	2025-04-01T17:02:13+0900	No portforwarding rules provided to check, skipping
	ŝ∆⊑ ⊋ ablecube3	loadbalancing.service	basic	True	2025-04-01T17:02:02+0900	service is running

Health check 결과 가져오기

1. Health check 결과 가져오기 수행할 수 있는 기능입니다.

<i>ম</i> ু গান্ত	드 기본보기					생성 🗸 🕞 🔓 admin cloud
도메인						
순 인프라스트럭쳐 ^	☆ / 가상 라우터 / r-653-VM ⑦					
EE 요약						
Zone	S2 = 652 VM	상세 메트릭 NIC 상태 ⁵	크 볼륨	이벤트 코멘	<u>E</u>	
BB Pod	¥ 1-055-VM		_			
品, 클러스터	KVM 4.20.0 (E)				③ Health check 결과 가져오기	
호스트	Alet	이름 확인	유형	성공	마지막 업데이트	상세
러 기본 스토리지	상태 ● 실행중	connectivity.test	basic	True	2025-04-01T17:02:33+0900	Successfully connected to router
조 2차 스토리지	아이디					
음 Object 스토리지	(III) 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	cpu_usage_check.py	basic	True	2025-04-01T17:02:02+0900	CPU Usage within limits with current at 0.3%
	에트워크	dhcp.service	basic	True	2025-04-01T17:02:02+0900	service is running
♀ 가상 라우터	 → 3 NIC(s) m eth0 10.1.1.1 	dhon, check ny	advanced	True	2025-04-01T17:02:13+0900	All 2 VMs are present in dhophosts txt
<\$ 내부 LB	a Isol-admin	anop_oneentpy			1010 01 01111 01 1010000	
④ 관리 서버	m eth 1 169.254.60.209 m eth 2 10.10.22.165 기본	disk_space_check.py	basic	True	2025-04-01T17:02:13+0900	Sufficient free space is 1975.78515625 MB
• 제난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크	dns_check.py	advanced	True	2025-04-01T17:02:13+0900	All 2 VMs are present in /etc/hosts
🔁 CPU 소켓	🛱 Isol-admin					
<u>네</u> DB/Usage 서버	Public IP 주소	filesystem.writable.test	basic	True	2025-04-01T17:02:33+0900	Successfully written to file system
₽ 알림	12 10.10.22.165	gateways_check.py	basic	True	2025-04-01T17:02:05+0900	All 2 gateways are reachable via ping
🖞 서비스 오퍼링 🗸 🖌	智論맛 ③ SystemVM Template (KVM)	haproxy_check.py	advanced	True	2025-04-01T17:02:13+0900	All checks pass
(2) 구성	시스템 오퍼링	iptables_check.py	advanced	True	2025-04-01T17:02:13+0900	No portforwarding rules provided to check, skipping
🌽 도구 🗸 🖌	***	leadhalanaing aan ioo	hasia	True	2025 04 01717:02:02:0000	
EE API 문서	ablecube3	ioaubalaricing.service	Dasic	- Inte	2025-04-01117:02:02+0900	

• 볼륨 생성 및 추가 버튼을 클릭하여 볼륨 생성 및 추가 화면을 호출합니다.

Ap সাম্ভ The control	프 团 기본보기					생성 🗸 🕒 🚨 🔊 admin cloud
·편 오메건 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	습 / 가상 라우터 / r-663-VM ③ (C 입대이트)					
四 요약						
Zone	82 - CE2 VM	상세 메트릭 NIC 상태	체크 볼륨	이벤트 코멘	<u>=</u>	
BB Pod	8 1-055-VM	_	_			
品 클러스터	KVM 4.20.0				ⓒ Health check 실과 가져오기	
E 호스트		이름 확인	유형	성공	마지막 업데이트	상세
티 기본 스토리지	상대 ● 실행중	connectivity.test	basic	True	2025-04-01T17:02:33+0900	Successfully connected to router
🖾 2차 스토리지	아이디					
品 Object 스토리지	Heal 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	th check 결과 가져오기			× 25-04-01T17:02:02+0900	CPU Usage within limits with current at 0.3%
	네트워크 새로운	검사 수행 🛈			25-04-01T17:02:02+0900	service is running
♀ 가상 라우터	중 3 NIC(s)				05.04.04747(00)40.0000	
≪ 내부 LB	음 Isol-admin			최소 화이	25-04-01117-02-13+0900	All 2 VMs are present in dircphosts.txt
④ 관리서버	m eth1 169.294.00.209 m eth2 10.10.22.165 7/≝				25-04-01T17:02:13+0900	Sufficient free space is 1975.78515625 MB
•• 재난 복구 클러스터	가상마신용 네트워크	dns_check.py	advanced	True	2025-04-01T17:02:13+0900	All 2 VMs are present in /etc/hosts
		filesystem.writable.test	basic	True	2025-04-01T17:02:33+0900	Successfully written to file system
UEL DBJUsage 지머 PD 알림	II 10.10.22.165	gateways_check.py	basic	• True	2025-04-01T17:02:05+0900	All 2 gateways are reachable via ping
🖞 서비스 오퍼링 🛛 🖌	템플릿 ③ SystemVM Template (KVM)	haproxy_check.py	advanced	• True	2025-04-01T17:02:13+0900	All checks pass
🕸 구성 🗸	시스템 오퍼링	iptables_check.py	advanced	True	2025-04-01T17:02:13+0900	No portforwarding rules provided to check, skipping
₯ 도구	System Offering For Software Router					
EE API 문서	©∠E ♀ ablecube3	loadbalancing.service	basic	 True 	2025-04-01T17:02:02+0900	service is running

• 확인 버튼을 클릭하여 Health check 결과 가져오기

볼륨 탭

1. 가상 라우터에 대한 볼륨을 조회하는 화면입니다. 해당 가상 라우터의 볼륨에 대한 이름, 상태, 유형, 크기, 스토리지 등의 정 보를 확인할 수 있습니다.

<i>হ</i> ি, শাস্ত	· 기본보기					생성 V 🌆 🔓 AC admin cloud
대 도메인 슈 인프라스트럭쳐 ^	☆ / 가상 리우터 / r-653-VM ⊙					
Done EP Pod	♀ r-653-VM	상세 메트릭 NIC 상태체크 볼륨 이벤트	코멘트			
暴 클러스터	KVM 4.20.0 🖾	이름	상태	유형	크기	스토리지
토 호스트	AFE	ROOT-653 thin	Ready	ROOT	4.88 GB	Primary-Glue
티 기본 스토리지	● 실행중					
₩ 2차 스토리지	아이디 100 43454505 f138 4355 5085 755823410058					
용 Object 스토리지	네트워크					
♀ 기→ 리 ♥ III ♀ 기상 라우터	⇒ 3 NIC(s)					
∝°g 내부 LB	a Isol-admin					
관리 서버	m eth1 169.254.60.209 m eth2 10.10.22.165 기본					
•• 재난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크					
CPU 소켓	III Isol-admin					
Lini DB/Usage 서버	Public IP 주소 다 10.10.22.165					
에 서비스 오퍼링 🗸 🗸	염플릿 ① SystemVM Template (KVM)					
(항 구성	시스템오퍼링					
多 도구 🗸 🗸	System Offering For Software Router					œ
티 API 문서	v					\$

이벤트 탭

1. 가상 라우터에 관련된 이벤트 정보를 확인할 수 있는 화면입니다. 가상 라우터에서 발생한 다양한 액션과 변경 사항을 쉽게 파악할 수 있습니다.

<i>দ</i> ু সান্ত	三 기본보기		생성 🗸 🕞 🔓 🔐 admin cloud
변 도메인 슈 인프라스트럭쳐 ^	☆ / 가상 라우터 / r-653-VM ③ ○ C 업데이트 ○		
酉 요약			
Zone	℃ r-653-VM	상세 메트릭 NIC 상태체크 볼륨 이벤트 코멘트	
BB Pod			
品 클러스터	KVM 4.20.0	네벨 ♀ 쓔영 ♀ ◇ 상태 ♀ ∧ 생산 이름 ♀ / 개성 ♀	도비인 수 생정될 수 후
호스트		INFO ROUTER.HEALTH.CHECKS Completed system system	ROOT 2025. 3. 14. 오전 11:52:27
팀 기본 스토리지	장태 ● 실행중		
조 2차 스토리지	0001	전체 1 개 항목 중 1-1 표시 < 1 > 10 / 쪽 ∨	
品 Object 스토리지	(IIII) 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968		
	네트워크		
♀ 가상 라우터			
∝ 내부 LB	ିଲ Isol-admin		
@ 관리 서버	meth1 169.254.60.209		
• 패난 복그 클러스터	m eth2 10.10.22.165 月星		
	가상머신용 네트워크		
CPU 조炎			
<u>L네</u> DB/Usage 서버	Public IP 주소 다 10.10.22.165		
₽ 알림	60至 21		
🖆 서비스 오퍼링 🛛 💙	SystemVM Template (KVM)		
\$\$ 78 ¥	시스템 오퍼링		
6	System Offering For Software Router		
V 17 V	호스트		
EE API 문서			®

코멘트 탭

 가상 라우터에 관련된 코멘트 정보를 확인하는 화면입니다. 각 사용자별로 해당 가상 라우터에 대한 코멘트 정보를 조회 및 관리할 수 있는 화면입니다.



콘솔 보기

1. 가상 라우터의 콘솔에 접근할 수 있습니다.

A শাস্ত নি নোগ	·프 기본보기		생성 🗸 👍 🎾 🕰 admin cloud
·번 노세진 슈 인프라스트럭쳐 ^	습 / 가상 라우터 / r-653-VM ③ C 업데이트		
린티 요약			곤돌보기
Zone	S2 1-653-VM	상세 메트릭 NIC 상태체크 불륨 이벤트 코멘트	
EB Pod	8 1-055-VM		
品 클러스터	KVM 4.20.0	이름 r-653-VM	
티 호스트		0/0[C]	
리 기본 스토리지	상태 ● 실행중	434bde9a-1128-42ce-a985-7cc882410968	
2차 스토리지	010101	버젠 4.20.0	
品 Object 스토리지	Him 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	소프트웨어 버전	
Ø 시스템 VM	네트워크	4.21.0.0	
♀ 가상 라우터	중 3 NIC(s) ♠ etb0 10 1 1 1	업그레이드 필요 falce	
∝° 내부 LB	🖧 Isol-admin	네코면	
④ 관리 서버	♠ eth1 169.254.60.209 ♠ eth2 10.10.22.165 기본	Isol-admin	
•• 재난 복구 클러스터	7사까시요 네트워크	Public IP 주소	
CPU 소켓	다 Isol-admin		
네 DB/Usage 서버	Public IP 주소	10.1.1.1	
₽ 알림	10.10.22.165	로럼 연결 IP 주소	
	템플릿	169.254.60.209	
	SystemVM Template (KVM)	컴퓨트 오퍼링 System Offering For Software Router	
(\$) 구성 ~	시스템 오퍼링	네트워크 도메인	
🌶 도구 🗸		cs2cloud.internal	
百 API 문서	Q ablecube3	Redundant 라우터 false	(()

• 콘솔 보기 버튼을 클릭하여 가상 라우터 콘솔 화면을 호출합니다.



• 콘솔에서 해당 가상머신을 조작할 수 있습니다.

클립보드에 콘솔 URL 복사

1. 가상 라우터의 콘솔에 접근할 수 있는 URL 복사할 수 있습니다.

	≪프 〒 기본보기		생성 🗸 🎼 🔓 admin cloud
·번 도네인 슈 인프라스트럭쳐 ^	쇼 / 가상 라우터 / r-653-VM ③ C 입데이트		
묘약 교 Zone 교 Pod 교 코리스티 표 코리스티 표 기본스트리지 표 가보스트리지 표 아bect스트리지 표 아bect스트리지 ダ 시스템 VM 교 대상 리우티티 교 리고 리비 교 리고 리비	ア-653-VM ドVM 4200 ダビ 少認 少期 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410868 地居料車 マ 3 NIC(s) ● eth1 10.1.1 参 Iso-admin ● eth2 10.10.22.165 アビ	실체 메트릭 NIC 상태체크 볼륨 이번트 코먼트 이름 r-653-VM 이이디 434bdega-1128-42ce-a985-7cc882410968 버전 4.20.0 스프트웨어 버전 4.21.0.0 법그레이드 월요 Table 테미드	STRAT
단 CPU 소켓 네 DB/Usage 서버 다 알림	10~120~==== 다 Isol-admin Public IP 주소 다 10.10.22.165	10.10.222.185 <u>개스트 IP</u> 주소 10.1.1.1 로월 연결 IP 주소 159.255.650.209	
소 고비	점플릿 또) SystemVM Template (KVM)	김류트 오퍼링 김류트 오퍼링 System Offering For Software Router	
(양 구성	시스템 오퍼링 Offering For Software Router	네트워크 도메언 cs2cloud.internal	
티 API 문서	호스트 모 ablecube3	Redundant 라우터 false	®

라우터 정지

1. 가상 라우터를 정지할 수 있습니다.

<i>ম</i> ু গান্ত	·드 IP 기본 보기		생성 🗸 🕞 💭 😽 admin cloud
• 도메인			
순 인프라스트럭쳐 ^	☆ / 가상 라우터 / r-653-VM ⑦		
트린 요약			라우터 정지
Zone	82	상세 메트릭 NIC 상태체크 불륭 이벤트 코멘트	
BB Pod	Х I-653-VM	_	
몷 클러스터	KVM 4.20.0	이름 1-653-VM	
호스트	ASCI	아이디	
리 기본 스토리지	8대 ● 실행중	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	
2차 스토리지	oło[E]	버진 4.20.0	
몸 Object 스토리지	(III) 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	소프트웨어 버전	
	네트워크	4.21.0.0	
♀ 가상 라우터	중 3 NIC(s) ♠ etb0 10 1 1 1	업그레이드 필요 false	
~~ 내부 LB	器 Isol-admin	네트읽기 이르	
④ 관리 서버	m eth1 169.254.60.209 m eth2 10.10.22.165 7⊯	Isol-admin	
•• 재난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크	Public IP 주소 10.10.22.165	
CPU 소켓	🛱 Isol-admin	게스트 IP 주소	
네 DB/Usage 서버	Public IP 주소	10.1.1.1	
구고 알림	다 10.10.22.165 태표리	로털 연결 IP 주소 169.254.60.209	
🖆 서비스 오퍼링 🛛 💙	SystemVM Template (KVM)	컴퓨트 오퍼링 System Offering For Software Router	
() 구성	시스템 오퍼링	네트워크 도메인	
	System Offering For Software Router	cs2cloud.internal	
EE API 문서	호스트 모 ablecube3	Redundant 리우터 false	\$

• 라우터 정지 버튼을 클릭하여 가상 라우터 정지 화면을 호출합니다.

A শাস্ত নি নগাল।	正 김 기본 보기		생생 🗸 🔀 🥵 admin cloud
·민 도에진 命 인프라스트럭쳐 ^	🏠 / 가상 라우터 / r-653-VM 💿 🔽 업데이트		
표 요약			
Zone	82 - 652.144	상세 메트릭 NIC 상태체크 불륭 이벤트 코멘트	
BB Pod	8 1-003-VM	-	
品 클러스터	KVM 4.20.0 D	아름 r-653-VM	
호스트	Alei	οίοιεί	
김 기본 스토리지	'6'태 ● 실행중	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	
🖾 2차 스토리지	아이디	라우터 성지 ②	
음 Object 스토리지	IIII 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	현재 가상 라운터로 제공하는 모든 서비스가 좋다됩니다. 이 라운터를 적지하시겠습니까?	
仔 시스템 VM	네트워크		
♀ 가상 라우터	♥ 3 NIC(s) ■ etb0 10 1 1 1	강제 ①	
∝ 내부 LB	eš Isol-admin		
④ 관리 서버	m eth1 169.254.60.209 m eth2 10.10.22.165 기본	취소 확인	
-• 재난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크		
CPU 소켓	🖽 Isol-admin	개스트 IP 주소	
네 DB/Usage 서버	Public IP 주소	10.1.1.1	
₽ 알림	➡ 10.10.22.165	로컬 연결 IP 주소	
	템플릿		
	SystemVM Template (KVM)	접유트 오페링 System Offering For Software Router	
(2) 구성	시스템 오퍼링	네트워크 도메인	
🌮 도구 🗸	e system offering for software router	cs2cloud.internal	
EE API문서	© ablecube3	Redundant 라우터 faise	

• 확인 버튼을 클릭하여 가상 라우터를 정지합니다.

라우터 시작

1. 가상 라우터를 시작할 수 있습니다.

<i>ম</i> ু গান্ত	프 기본보기		생성 🗸 👍 🔓 🗛 admin cloud
• 도메인			
순 인프라스트럭처 ^	☆ / 가상 라우터 / r-653-VM ③		
臣 요약			라우터 재시작
Zone	♀ r-653-VM	상세 메트릭 NIC 볼륨 이벤트 코멘트	
맘 Pod 몷 클러스터	4.20.0	이름 ce53.vM	
호스트			
팀 기본 스토리지	 정지된 상태 	434bde9a-1128-42ce-a985-7cc882410968	
🖾 2차 스토리지	아이디	버전 4.20.0	
음 Object 스토리지	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	소프트웨어 버전	
	네트워크	4.21.0.0	
💱 가상 라우터	☞ 3 NIC(s) m eth0 10.1.1.1	업그레이드 필요 false	
∝ 내부 LB	충 Isol-admin	네트워크 이름	
④ 관리 서버	m eth2 10.10.22.165 기본	Isol-admin	
⊷ 재난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크	Public IP 주소 10.10.22.165	
CPU 소켓	🛱 Isol-admin	게스트 IP 주소	
네 DB/Usage 서버	Public IP 주소	10.1.1.1	
▶ 알림	12 10.10.22.165 행동민	컴퓨트 오퍼링 System Offering For Software Router	
🖞 서비스 오퍼링 🛛 🖌	SystemVM Template (KVM)	네트워크 도매인 cs2cloud.internal	
② 구성	시스템 오퍼링	Perlundant 간유터	
🌮 도구 🗸 🗸	 System Offering For Software Router 	false	
FFT API 문서	Pod	Redundant 상태	1
	80 POU	UNKNOWN	

• 라우터 시작 버튼을 클릭하여 가상 라우터 시작 화면을 호출합니다.

ନ୍ତୁ ମ ଷ कि जिल्हा	도 개본보기		생생 🗸 👍 🗯 ሌ admin cloud
·민 도에진	슈 / 가상 라우터 / r-653-VM ③ C 업데이트		
EE 요약			
Done Zone	8.8	상세 메트릭 NIC 볼륨 이벤트 코멘트	
BB Pod	У r-653-VM	-	
品 클러스터	4.20.0	이름 1~653-VM	
코스트	Alet	oloici	
티 기본 스토리지	· 정지된 상태	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	
조 2차 스토리지	아이디	버전	
음 Object 스토리지	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	라우터 시작 ③	
	네트워크		
♀ 가상 라우터	☞ 3 NIC(s)	현재 리우너를 시작하시켰습니까?	
∝ 내부LB	👸 Isol-admin	취소 확인	
④ 관리 서버	eth1		
	m eth2 10.10.22.165 기본	Public IP 주소	
• 새난 폭구 날리스터	가상머신용 네트워크	10.10.22.165	
CPU 소켓	Isol-admin	게스트 IP 주소	
<u>네</u> DB/Usage 서버	Public IP 주소	10.1.1.1	
PD 알림	¤ 10.10.22.165	컴퓨트 오페링 Sustem Officials Fox Software Doubles	
슈 서비스 이퍼리 🗸 🗸	템플릿	System Onening For Sortware Router	
	SystemVM Template (KVM)	네트워크 도메인 cs2cloud.internal	
(3) 구성	시스템 오퍼링	Redundant 219El	
	System Offering For Software Router	false	
	Pod	Redundant 상태	
	Bi Pod	UNKNOWN	

• 확인 버튼을 클릭하여 가상 라우터를 시작합니다.

가상 라우터 재시작

1. 가상 라우터를 재시작할 수 있습니다.

<i>হ</i> ্ব গান্ত	I 기본보기		생생 🗸 🕞 🕞 🗚 admin cloud
· 도메인	☆ / 가상 라우터 / r-653-VM ③		
11 요약			라우터 재시작
Zone	8.8	상세 메트릭 NIC 상태체크 볼륨 이벤트 코멘트	
EB Pod	ү г-653-VМ	_	
몷 클러스터	KVM 4.20.0	이름 r-653-VM	
트 호스트	Alett	0{0[L]	
= 기본 스토리지	장태 ● 실행중	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	
2차 스토리지	0/01/21	버진 4.20.0	
品 Object 스토리지	(IIII) 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	소프트웨어 버전	
☞ 시스템 VM	네트워크	4.21.0.0	
♀ 가상 라우터	 ✓ 3 NIC(s) m eth0 10.1.1.1 	업그레이드 필요 false	
∝°, 내부 LB	8 Isol-admin	네트워크 이름	
④ 관리 서버	m eth1 103.204.200.103 m eth2 10.10.22.165 □/본	Isol-admin	
•• 재난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크	Public IP 주소 10.10.22.165	
CPU 소켓	🛱 Isol-admin	게스트 IP 주소	
네 DB/Usage 서버	Public IP 주소	10.1.1.1	
₽ 알림	다 10.10.22.165	로컬 연결 IP 주소 169.254.240.105	
📩 서비스 오퍼링 🛛 🖌	SystemVM Template (KVM)	컴퓨트 오퍼링 System Offering For Software Router	
(2) 구성	시스템 오퍼링		
> 도구 ¥	System Offering For Software Router	cs2cloud.internal	
EI API문서	호스트 및 ablecube3	Redundant 라우터 false	®

• 가상 라우터 재시작 버튼을 클릭하여 가상 라우터 재시작 화면을 호출합니다.

·久 계정 모 5 2 2 0	프 기본 보기		생성 🗸 🕞 🖓 🕹 admin cloud
····································	습 / 가상 라우터 / r-653-VM ③ C 업데이트		
印 요약			
Zone	℃ r-653-VM	상세 메트릭 NIC 상태체크 볼륨 이벤트 코멘트	
88 Pod			
品 클러스터	4.20.0 E	r-653-VM	
E 호스트	٨	아이디	
러 기본 스토리지	 ● 실행중 	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	
🐼 2차 스토리지	아이디	다우더 세시역 🍼 🛛 🕹	
品 Object 스토리지	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	현재 가상 라우터로 제공하는 모든 서비스가 중단됩니다. 이 라우터를 재시작하시겠습니까?	
☞ 시스템 VM	네트워크		
🂱 가상 라우터	[☆] 3 NIC(s) m eth0 10.1.1.1	김제()	
<\$ 내부 LB	e Isol-admin		
④ 관리 서버	m eth1 169.254.240.105 m eth2 10.10.22.165 기본	취소 확인	
•• 재난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크		
CPU 소켓	🖽 Isol-admin	게스트 IP 주소	
<u>네</u> DB/Usage 서버	Public IP 주소	10.1.1.1	
日 알림	H 10.10.22.165	로컬 연결 IP 주소 169 254 240 105	
🗂 서비스 오퍼링 🛛 🗸	램플릿 또) Sustam)(64 Tampiata (K)(64)	103.234.245.103 커프트 O페리	
		System Offering For Software Router	
10 13	시스템 오페칭	네트워크 도메인	
/> 도구	<u> 호스트</u>	cs2cloud.internal	
ET API문서	ablecube3	Redundant 각우리 faise	

• 확인 버튼을 클릭하여 가상 라우터를 재시작합니다.

시스템 VM 패치

1. 시스템 VM 패치하여 가상 라우터의 버전을 변경할 수 있습니다.

<i>ম</i> ু গান্ত	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		생성 🗸 🕞 💭 😽 admin cloud
🔁 도메인			
순 인프라스트럭쳐 ^	☆ / 가상 라우터 / r-653-VM ③		
回 요약			시스템 VM 패치
Zone	℃ r-653-VM	상세 메트릭 NIC 상태체크 볼륨 이벤트 코멘트	
BB Pod	8		
몲 클러스터	KVM 4.20.0 (E)	이름 r-653-VM	
트 호스트	Afeil	0/0[[]	
리 기본 스토리지	장대 ● 실행중	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	
2차 스토리지	010101	4.20.0	
음 Object 스토리지	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	소프트웨어 버전	
Ø 시스템 VM	네트워크	4.21.0.0	
♡ 가상 라우터		업그레이드 필요	
≪ 내부 LB	🖧 isol-admin		
· 과리 서버	eth1 169.254.240.105	네트워크 이듬 Isol-admin	
	m eth2 10.10.22.165 기본	Public IP 주소	
•9 세인 속구 들더스더	가상머신용 네트워크	10.10.22.165	
CPU 소켓		게스트 IP 주소	
네 DB/Usage 서버	Public IP 주소	10.1.1.1	
12 알림	10.10.22.165	로컬 연결 IP 주소 169.254.240.105	
🖞 서비스 오퍼링 🛛 🖌	SystemVM Template (KVM)	컴퓨트 오퍼링	
◊ 구성 ✓	시스템 오퍼링	System Uttering For Software Router	
	System Offering For Software Router	네트워크 도메인 cs2cloud.internal	(iii)
	호스트	Redundant 라우터	
비비 API 문서	□ ablecube3	false	261

• 시스템 VM 패치 버튼을 클릭하여 시스템 VM 패치 화면을 호출합니다.

Ap সাম্ভ 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		생성 🗸 🖉 🖉 🚳 admin cloud
·미 노네인 血 인프라스트럭쳐 ^	슈 / 기상리우터 / r-653-VM ③ C 업데이트		
即 요약			
Diane Zone	82	상세 메트리 NIC 상태체크 볼륨 이벤트 코멘트	
BB Pod	Х Г-653-VM	-	
品 클러스터	KVM 4.20.0 (b)	이름 r-653-VM	
코스트		0/01C1	
E 기본 스토리지	상태 ● 실행중	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	
🖾 2차 스토리지	아이디	시스템 VM 패치 ⑦ ×	
品 Object 스토리지	134bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968		
☞ 시스템 VM	네트워크	라우터를 라이브 패치할지 확인하십시오.	
♀ 가상 라우터	♥ 3 NIC(s) ● etb0 10.1.1.1	이 작업은 라우터 패키지를 업데이트하고 정리 없이 네트워크를 다시 시작하는 것과 같습니 다.	
<\$ 내부 LB	Sol-admin	ALA 050	
④ 관리서버	m eth1 169.254.240.105 m eth2 10.10.22.165 7世	1100	
•• 재난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크	10.10.22.165	
CPU 소켓	🛱 Isol-admin	게스트 IP 주소	
Lui DB/Usage 서버	Public IP 주소	10.1.1.1	
日 알림	➡ 10.10.22.165	로럴 연결 IP 주소 169 254 240 105	
🗂 서비스 오퍼링 🛛 🗸	템플릿 ② SystemVAA Template (KVAA)	105.124,240.100 컨프트 O퍼링	
		System Offering For Software Router	
() 10	System Offering For Software Router	네트워크 도매인 cc 2claud internal	
🎾 도구 🗸	<u> 호스트</u>	Cs2Cloudinternal	
印 API 문서	♀ ablecube3	false	

- **호스트** 를 선택합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 시스템 VM 패치합니다.

최신 템플릿을 사용하도록 라우터 업그레이드

1. 가상 라우터를 최신 템플릿으로 업그레이드할 수 있습니다.

দি শহ	도 🗇 기본 보기		생성 🗸 👍 🔓 AG admin cloud
면 도메인			
① 인프라스트럭쳐 ^	습 / 가상 라우터 / r-653-VM ③ C 업데이트		
EE 요약			최신 템플릿을 사용하도록 라우터 업그레이
Zone	\$2 r=653_VM	상세 메트릭 NIC 상태체크 볼륨 이벤트 코멘트	-
BB Pod	8 1-035-VW	_	
品 클러스터	KVM 4.20.0 E	이름 r-653-VM	
코스트		아이디	
팀 기본 스토리지	상태 ● 실행중	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	
조 2차 스토리지	0101	버전 4.20.0	
음 Object 스토리지	(III) 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	소프트웨어 버전	
	네트워크	4.21.0.0	
♀ 가상 라우터	중 3 NIC(s) m eth0 10.1.1.1	업그레이드 필요 false	
∝¦ 내부 LB	器 Isol-admin	네트워크 이름	
④ 관리 서버	m eth1 169.254.240.105 m eth2 10.10.22.165 기본	Isol-admin	
•• 재난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크	Public IP 주소 10.10.22.165	
CPU 소켓	Isol-admin	게스트 IP 주소	
네 DB/Usage 서버	Public IP 주소	10.1.1.1	
₽ 알림	⊭ 10.10.22.165	로컬 연결 IP 주소 169.254.240.105	
🖞 서비스 오퍼링 🛛 🖌	智士맛 ③ SystemVM Template (KVM)	컴퓨트 오페링 System Offering For Software Router	
() 구성	시스템 오퍼링	-/	
도구	System Offering For Software Router	백드·아크 포메킨 cs2cloud.internal	
印 API 문서	호스트 모 ablecube3	Redundant 라우터 false	1

 최신 템플릿을 사용하도록 라우터 업그레이드 버튼을 클릭하여 최신 템플릿을 사용하도록 라우터 업그레이드 화면을 호출합니다.



• 확인 버튼을 클릭하여 가상 라우터를 최신화합니다.

가상 라우터 마이그레이션

1. 가상 라우터 다른 호스트로 마이그레이션할 수 있습니다.

<i>ম</i> ু গান্ত	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		생성 🗸 🕞 💭 💦 admin cloud
🖻 도메인			
☆ 인프라스트럭쳐 ^	☆ / 가상 라우터 / r-653-VM ③ C 업데이트		
표 요약			라우터 마이그레이션
Zone	88	상세 메트릭 NIC 상태체크 볼륨 이벤트 코멘트	
BB Pod	У Г-653-VM	<u> </u>	
品 클러스터	KVM 4.20.0 D	이름 r-653-VM	
호스트		0010	
러 기본 스토리지	상태 ● 실행중	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	
2차 스토리지	아이디	바진 4.20.0	
음 Object 스토리지	(III) 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	소프트웨어 버전	
	네트워크	4.21.0.0	
♀ 가상 라우터		업그레이드 필요 false	
<\$ 내부 LB	a Isol-admin	네트워크 이름	
④ 관리 서버	m eth1 109.294.240.105 m eth2 10.10.22.165 기본	Isol-admin	
-• 재난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크	Public IP 주소 10.10.22.165	
🔁 CPU 소켓	🛱 Isol-admin	게스트 IP 주소	
<u>네</u> DB/Usage 서버	Public IP 주소	10.1.1.1	
₽ 알림	1 10.10.22.165	로컬 연결 IP 주소 169.254.240.105	
🖞 서비스 오퍼링 🗸 🖌	염솔맛 ③ SystemVM Template (KVM)	컴퓨트 오퍼링 System Offering For Software Router	
② 구성	시스템 오퍼링	네트입크 도메이	
Æ 도구 *	System Offering For Software Router	cs2cloud.internal	
티크 API 문서	호스트 모 ablecube3	Redundant 라우터 false	۲

• 가상 라우터 마이그레이션 버튼을 클릭하여 가상 라우터 마이그레이션 화면을 호출합니다.

ନ୍ତ୍ର 계정	도 기본 보기											생성 🗸 🖸	G (⁶⁴ 🔊	admin cloud
臣 도메인														
순 인프라스트럭쳐 *	🏠 / 가상 라우터 / r-653-VM 🕥 🤇	C 업데이트											× + @	
EE 요약														
Zone	8.9			4	세 메트릭	NIC 상태 체크	볼륨	이벤트	코멘트					
EB Pod	ү r-653-VM			-	_									
品 클러스터	KVM 4.20.0	라우터 마이그;	레이션 🕜							×				
토 호스트														
팀 기본 스토리지	상태 ● 실행중	다른 호스트어	게 가상머신	을 마이그레이션	하시겠습니까?									
🖾 2차 스토리지	아이디	검색								Q				
品 Object 스토리지	434bde9a-f128-42ce-a98													
	네트워크	호스트	적합성	CPU 사용율	할당된 메모리	메모리 사용량	클러스터	Pod	스토리지 마이그레이션 필요	선택				
💱 가상 라우터		자동 할당 🛈	0						아니오					
∝, 내부LB	S Isol-admin	ablecube2	\odot	13.2%	34.98%	73.65 GiB	Cluster	Pod	아니오	۲				
④ 관리 서버	 m eth1 169.254.240.105 m eth2 10.10.22.165 	ablecube1	8	7.3%	20.54%	65.37 GiB	Cluster	Pod	아니오					
•• 재난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크	전체 2 개 항목	< 1 >	10/쪽										
CPU 소켓	🖽 Isol-admin													
<u>네</u> DB/Usage 서버	Public IP 주소								취소	확인				
RD 알림	10.10.22.165	_												
0	템플릿			1	69.254.240.105									
[] 시미스 오퍼밍 🗸	SystemVM Template (KVM)			ž S	퓨트 오퍼링 vstem Offering Fo	or Software Route	r							
🕸 구성 👻	시스템 오퍼링				[트의크 도메이									
	System Offering For Software	Router		c	s2cloud.internal									6
ED API 문서	호스트 모 ablecube3			R	edundant 라우터 ilse									

- **호스트** 를 선택합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 가상 라우터를 다른 호스트로 마이그레이션합니다.

진단 실행

1. 가상 라우터이 ping, traceroute, arping 등 진단 실행할 수 있습니다.

দি শেষ দে মেলগ	프 기본보기		생성 🗸 🕞 💭 admin cloud
요 인프라스트럭쳐 ^	☆ / 가상 라우터 / r-653-VM ③		
EE 요약			진단 실행
Zone	82 - 652 VM	상세 메트릭 NIC 상태체크 볼륨 이벤트 코멘트	
BB Pod	χ 1-653-VM	_	
暴 클러스터	KVM 4.20.0	이름 r-653-VM	
호스트	A 1-11	000	
팀 기본 스토리지	장태 ● 실행중	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	
₩ 2차 스토리지	아이디	버젠 4.20.0	
品 Object 스토리지	Him 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	소프트웨어 버전	
	네트워크	4.21.0.0	
♀ 가상 라우터	중 3 NIC(s) m eth0 10.1.1.1	업그레이드 필요 false	
∝¦ 내부 LB	Sol-admin	네트워크 이름	
🕞 관리 서버	m eth1 109.254.240.105 m eth2 10.10.22.165 기본	Isol-admin	
-• 재난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크	Public IP 주소 10.10.22.165	
CPU 소켓	III Isol-admin	게스트 IP 주소	
네 DB/Usage 서버	Public IP 주소	10.1.1.1	
Pa 알림	11 10.10.22.165	로컬 연결 IP 주소 169.254.240.105	
🖞 서비스 오퍼링 🛛 🖌	점물맛 ③ SystemVM Template (KVM)	컴퓨트 오패링 System Offering For Software Router	
 (3) 구성 * 	시스템 오퍼링		
	System Offering For Software Router	cs2cloud.internal	
EB API 문서	호스트 및 ablecube3	Redundant 라우터 false	۲

• 진단 실행 버튼을 클릭하여 진단 실행 화면을 호출합니다.

ন্দ্র গান্ত কি লোগে	프 기본보기		생성 🗸 🕞 🚺 🕹 admin cloud
·민 도메건 命 인프라스트럭쳐 ^	습 / 가상 라우터 / r-653-VM ③ C 업데이트		
표 요약			
Diane Zone	\$2 r=653_VM	상세 메트릭 NIC 상태체크 볼륨 이벤트 코멘트	
BB Pod	8 1-003-VM		
品 클러스터	KVM 4.20.0	이름 r-653-VM	
코스트			
1 기본 스토리지	상태 진 ● 실행중	단실행 ⑦ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
🖾 2차 스토리지	아이디	행 🕕	
品 Object 스토리지	IIII 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	The system VM diagnostics type valid options are: ping, traceroute, arping	
	네트워크	• 奉金①	
🏆 가상 라우터		The IP/Domain address to test connection to	
<\$ 내부 LB	Bol-admin 파	라이터 ①	
④ 관리 서버	m eth1 169.254.240.105 m eth2 10.10.22.165 기⊭	Additional command line options that apply for each command	
•• 재난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크	취소 확인	
CPU 소켓	III Isol-admin		
<u>네</u> DB/Usage 서버	Public IP 주소	10.1.1.1	
₽ 알림	H 10.10.22.165	로컬 연결 IP 주소	
🗂 서비스 오퍼링 🛛 🖌	템플릿 ② SystemVM Template (KVM)	168.204.240.105 김류트 오퍼링	
ঠ্য নধ্	시스템 우퍼링	System Offering For Software Router	
₿ 57 ¥	System Offering For Software Router	네트워크 도메인 cs2cloud.internal	
直 API 문서		Redundant 라우터	
	-	laise	

- **호스트** 를 선택합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 진단 실행합니다.

진단 가져오기

1. 진단 실행 결과를 가져올 수 있습니다.

☆ 인프라스트럭쳐 ^	습 / 가상 라우터 / r-653-VM ③ C 업데이트		
町 요약			진단 데이터 가져오기
Zone	82 - 652 144	상세 메트릭 NIC 상태체크 볼륨 이벤트 코멘트	
BB Pod	8 1-653-VM	-	
品, 클러스터	KVM 4.20.0	이름 r-653-VM	
E 호스트		아이디	
기본 스토리지	상태 ● 실행중	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	
2차 스토리지	아이디	버전 4.20.0	
品 Object 스토리지	(IIII) 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	소프트웨어 버전	
	네트워크	4.21.0.0	
♀ 가상 라우터	중 3 NIC(s) etb0 10 1 1 1	업그레이드 필요 false	
≪ 내부 LB	a Isol-admin	네트일크 이르	
🖨 관리 서버	m eth1 169.254.240.105 m eth2 10.10.22.165 기본	네르워드 이금 Isol-admin	
 •• 재난 복구 클러스터 	가상머신용 네트워크	Public IP 주소 10.10.22.165	
CPU 소켓	🛱 Isol-admin	개스트 IP 주소	
네 DB/Usage 서버	Public IP 주소	10.1.1.1	
고 알림	II 10.10.22.165	로컬 연결 IP 주소 169.254.240.105	
🖞 서비스 오퍼링 🛛 🖌	智플릿 ③ SystemVM Template (KVM)	컴퓨트 오퍼링 System Offering For Software Router	

네트워크 도메인 cs2cloud.internal

Redundant 라우터 false

생성 🗸 👍 🔓 🚾 admin cloud

• 진단 가져오기 버튼을 클릭하여 진단 가져오기 화면을 호출합니다.

Ap সাম্ব Den হলাপ	프 기본보기	v	생성 🗸 🕞 😂 🐼 admin cloud
 ① 민프라스트럭쳐 ^ 回 요약 	습 / 가상 라우터 / r-663-VM ③ _ C 입대이트		
 Zone BB Pod 물리스터 	% r-653-VM	실제 에트릭 NIC 상태체크 볼륨 이벤트 코멘트 	
 탑 호스트 탑 기본 스트리지 값 2차 스토리지 品 Object 스토리지 	상태 ● 실영중 이이디 태 43bbde9a-1128-42ce-a986-7cc882410968	아이다 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968 wax 진단 데이터 가져오기 ⑦ · · · ·	
 	岐里워크	검색 할 대체 파일 ① A comma separated list of diagnostics data files to be retrieved. Defaults are 위소 확인	
 -● 재난 복구 클러스터 ☆ CPU 소켓 ➡ DB/Usage 서버 	가상어산용 네트워크 디 Isol-admin Public IP 주소	Ривне и ФФ 10.10.22.165)/с≞ IP Фс 10.1.1.1	
P3 알림 ☆ 서비스 오퍼링 ✓	다 10.10.22.165 명플릿 D SystemVM Template (KVM)	요월 연결 护 주소 160.254.240.105 영국도 고려 Soliton Ent Software Protor	
(왕구성 ~ 《카도구 ~	시스템 오퍼링 스 System Offering For Software Router 호스트	네트워크 도메인 cs2cloud.menal Redundant 완우터	
변명 API 문서	ablecube3	false	

- **호스트** 를 선택합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 진단 가져오기를 수행합니다.

가상 라우터 삭제

🚹 Info

AQ 계정

• 도메인

🕸 구성

∥ 도구

II API 문서

= 기본보기

~

시스템 오퍼링

System Offer

호스트 모 ablecube3

가상 라우터를 삭제하더라도 Zone이 활성화 되어있으면 다시 생성합니다.

1. 해당 가상 라우터를 삭제합니다.

<i>ম</i> ু গান্ত	토 기본보기		생성 🗸 🕞 🔓 admin cloud
🗗 도메인			
순 인프라스트럭쳐 ^	☆ / 가상 라우터 / r-653-VM ③ C 업데이트		
町 요약			라우터 파기
Zone	9.9	상세 메트릭 NIC 상태체크 볼륨 이벤트 코멘트	
BB Pod	γ r-653-VM		
몳 클러스터	KVM 4.20.0 D	이름 r-653-VM	
호스트	Alcii	0(0)[[]	
기본 스토리지	영대 ● 실행중	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	
조 2차 스토리지	아이디	비전 4.20.0	
Hand Object 스토리지	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	소프트웨어 버전	
	네트워크	4.21.0.0	
♀ 가상 라우터		업그레이드 필요 faise	
∝ 내부 LB	සී Isol-admin	네트워크 이름	
④ 관리 서버	 ← eth1 169.254.240.105 ← eth2 10.10.22.165 	Isol-admin	
•• 쟤난 복구 클러스터	가상머신용 네트워크	Public IP 주소 10.10.22.165	
CPU 소켓	Isol-admin	게스트 IP 주소	
네 DB/Usage 서버	Public IP 주소	10.1.1.1	
P3 알림	11 10.10.22.165 행품리	로컬 연결 IP 주소 169.254.240.105	
🖞 서비스 오퍼링 🛛 🖌	SystemVM Template (KVM)	컴퓨트 오퍼링 System Offering For Software Router	
② 구성 🗸	시스템오퍼링	네트워크 도메인	
🌶 도구 🗸	System Offering For Software Router	cs2cloud.internal	
曰 API 문서	호스트 모 ablecube3	Redundant 라우터 false	®

• 가상 라우터 삭제 버튼을 클릭하여 가상 라우터 삭제 화면을 호출합니다.

⁄মু গান্ত	프 기본보기		생생 🗸 🛃 🚨 admin cloud
臣 도메인			
① 인프라스트럭쳐 ^	☆ / 가상라우터 / r-653-VM ⑦ (C 업데이트)		
EB 요약			
Zone	0 0	상세 메트릭 NIC 상태체크 볼륨 이벤트 코멘트	
BB Pod	Y r-653-VM		
品 클러스터	KVM 4.20.0	이름 r-653-VM	
目 호스트	A left	ofolci	
티 기본 스토리지	상태 ● 실행중	434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	
IA 2차 스토리지	ołolci	버전	
品 Object 스토리지	(IIII) 434bde9a-f128-42ce-a985-7cc882410968	라우터 파기 💿 ×	
	네트워크		
♀ 가상 라우터	중 3 NIC(s)	현재 라우터를 파기하시겠습니까?	
≪ 내부LB	음 Isol-admin	취소 확인	
④ 관리 서버	eth1 169.254.240.105		
제 패난 보고 크러스터	m etnz 10.10.22.165 /18	Public IP 주소	
	가상머신용 네트워크	10.10.22.165	
M CPU 조炎	sa isor-admin	게스트 IP 주소	
네 DB/Usage 서버	Public IP 주소 ₩ 10.10.33.165	10.1.1.1	
RD 알림	10.10.22.100	로컬 연결 IP 주소 169.254.240.105	
🗂 서비스 오퍼링 🛛 🗸	템플릿 ② SystemVM Template (KVM)	컴퓨트 오퍼링	
(h) 74		System Offering For Software Router	
101 TA	시스템 오퍼링	네트워크 도메인	
		cs2cloud.internal	
回 API 문서	Q ablecube3	Redundant 라우터 faise	

• 확인 버튼을 클릭하여 가상 라우터를 삭제합니다.

ABLESTACK Online Docs