

#### ABLESTACK Online Docs ABLESTACK-V4.0-4.0.15

# VPN 사용자

개요

VPN을 사용하여 ABLESTACK 클라우드 환경에 접근하는 사용자들을 관리하는 기능입니다. 관리자는 VPN 접속을 허용할 사용 자 계정을 생성하고 계정 및 도메인을 설정할 수 있습니다.

#### 목록 조회

1. VPN 사용자 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 VPN 사용자 목록을 확인하거나 VPN 사용자 추가 버튼을 클릭하여 VPN 사용자 추가할 수 있습니다.

					생성 🗸 🏹	û <sup>6</sup> ▲ admin cloud
🕐 대시보드						
△ 컴퓨트	습 / VPN 사용자 C 업데이트		VPN 사용자 추가 +	검색		Q
톱 스토리지 🗸		4 11-11				
여 네트워크 *	사용사 이동	- 상태	-	계정	⇒ 도메인	÷   ¥
<b>몸</b> 가상머신용 네트워크	vpnuser	Add		admin	ROOT	
ac, VPC	저체 1 개 한목 주 1 - 1 표시 / 1 ▷ 20 / 쪽 ∨					
22 VNF 7171						
◎ Public IP 주소						
$H_{\alpha}^{\alpha}$ AS Numbers						
☐ 사이트간 사설네트워크(VP						
♀ VPN 사용자						
₽ VPN 고객 게이트웨이						
🗅 게스트 VLAN						
😐 IPv4 서브넷						
· 이미지 ·						
19 이벤트						
[1] 프로젝트						
R: 역할						
<i>I</i> A						
면 도메인						e
命 인프라스트럭쳐 🛛 🖌						ø

## VPN 사용자 추가

1. VPN 사용자 추가 버튼 클릭 하여 VPN 사용자 추가 화면을 호출합니다.

	·프 11분 보기			생성 >	🐴 🇯 🔊 admin cloud
🕐 대시보드					
△ 컴퓨트 ~	습 / VPN 사용자 C 업데이트		VPN 사용자 추가 + 검색		Q
몸 스토리지			VPN 사용자 추가		
여트워크 ^	사용자 이름		\$ 계정	수 도메인	÷   Ŧ
🔏 가상머신용 네트워크	vpnuser	Add	admin	ROOT	
هم، VPC	저训 1 개하문죠 1~1 프시 / 1 \ 20/ 쭈 /				
🔛 VNF 기기					
<ul><li>Public IP 주소</li></ul>					
$el_{\alpha}^{\alpha}$ AS Numbers					
문 사이트간 사설네트워크(VP					
🙎 VPN 사용자					
문 VPN 고객 게이트웨이					
D 게스트 VLAN					
므 IPv4 서브넷					
조 이미지 🗸					
🔛 이벤트					
[1] 프로젝트					
AL 역할					
· 옷 계정					
11 도메인					
前 민프라스트럭쳐 🛛 💙					

- VPN 사용자 추가 버튼을 클릭하여 VPN 사용자 추가 화면을 호출합니다.
- 2. VPN 사용자 추가를 위한 항목을 입력합니다.

ABLESTACK	프 기본보기				생성 🗸 🕞 🇯 🖉 admin cloud
☑ 대시보드					
△ 컴퓨트	습 / VPN 사용자 C 업데이트		VPN 사용자 추가 +		٩
팀 스토리지 🗸	. 사용자 이트	A AFR		2021	CINO)
여트워크 ^		* 0 <sup>m</sup>		10	
品 가상머신용 네트워크	vpnuser	Add		admin	ROOT
"Å, VPC	저눼 1개 하목 중 1~1 표시 / 1 > 20 / 주 >	VDN 사용자 초가	~		
🖒 보안그룹		10/16/17/1	^		
12 VNF 717		* 사용자 이름 ①			
◎ Public IP 주소		vpnuser2			
ଭ <mark>ଘ</mark> AS Numbers		* 비밀번호 🛈			
🔒 사이트간 사설네트워크(VP			ø		
오. VPN 사용자		도네인 아이니()			
☐ VPN 고객 게이트웨이		명 ROOT 계정 ①	V		
[기 게스트 VLAN		admin	× ]		
			취소 확인		
조 이미지 🗸					
[☆] 이벤트					
[1] 프로젝트					
A: 역할					
<i>মি</i> , শান্ত					
면 도메인					e de la companya de l
순 인프라스트럭쳐 ~					

- 사용자 이름: 사용자 이름을 입력합니다.
- 비밀번호: 비밀번호를 입력합니다.
- 도메인 아이디: 도메인 아이디를 선택합니다.
- 계정: 계정을 선택합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 VPN 사용자를 생성합니다.

#### VPN 사용자 삭제

1. VPN 사용자를 삭제할 수 있습니다.

	· 기본 보기		생생 🗸 🕞 🌔 🕓 admin cloud
🕐 대시보드			
△ 컴퓨트 ~	습 / VPN 사용자 / vpnuser2 C 업데이트		0
톱 스토리지 🗸			VPN 사용자 삭제
여트워크 ^	₽_vpnuser2	사용자 이름	
몸 가상머신용 네트워크	• •	vpnuser2	
مْ VPC	상태	양백 Add	
👌 보안그룹	Add	78	
22 VNF 7[7]	ołojcj		
◎ Public IP 주소	889d728b-048b-4691-845c-8bc1bf7392bc	ROOT	
⊳ta AS Numbers	계정 8. admin	정보 없음없음 (만료됨)	
- 사이트간 사설네트워크(VP	도매이		
♀ VPN 사용자	e ROOT		
Η VPN 고객 게이트웨이			
[] 게스트 VLAN			
🔲 IPv4 서브넷			
× ا¤اە م			
·····································			
[1] 프로젝트			
AL 역할			
<i>S</i> ू 계정			
면 도메인			E.
순 인프라스트럭쳐 ~			\$

#### • VPN 사용자 삭제 버튼을 클릭하여 VPN 사용자 삭제 화면을 호출합니다.

ABLESTACK	프 기본보기			 🏮 ೂ admin cloud
🕐 대시보드				
△ 컴퓨트	습 / VPN 사용자 / vpnuser2 C 업데이트			0
팀 스토리지 🗸				
중 네트워크 ^	₽_ vpnuser2	사용자 이름 Vinnuiser2		
LA 가상머신용 네트워크		Aicii		
a, vpc	상태	Add		
스 보안그룹	Add	계정		
11 VNF 기기	0f0[C]	admin		
<ul> <li>Public IP 주소</li> </ul>	IIII 889d728b-048b-4691-845c-8bc1bf7392bc	VPN 사용자 삭제	×	
ଜ୍ମ <sup>ଘ</sup> AS Numbers	계정 8. admin			
문 사이트간 사설네트워크(VP	C 010	VPN 사용자를 삭제할 것인지 확인하십시오.		
♀ VPN 사용자	₽ ROOT			
문 VPN 고객 게이트웨이			취소 확인	
🗅 게스트 VLAN				
프 IPv4 서브넷				
토즈 이미지 · ·				
😥 이벤트				
[1] 프로젝트				
유는 역할				
রি শার্ষ				
• 도메인				
순 인프라스트럭쳐 ~				Ę

• 확인 버튼을 클릭하여 VPN 사용자를 삭제합니다.

## 상세 탭

1. VPN 사용자에 대한 상세정보를 조회하는 화면입니다. 해당 VPN 사용자의 이름, 상태, 계정, 도메인 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

	로 ☑ 기본보기		생성 🗸 🕞 🇘 🖉 🐼 admin cloud
🕐 대시보드			
△ 컴퓨트 ~	☆ / VPN 사용자 / vpnuser2 C 업데이트		0
톱 스토리지 🗸			
여 네트워크 ^	₽ vpnuser2	사용자 이름	
유 가상머신용 네트워크		Area Area	
"Å, VPC	상태	अन्त Add	
🖒 보안그룹	Add	계정 admin	
12 VNF 기기	001Cl	도메인	
◎ Public IP 주소	100	ROOT	
$ef_{\alpha}^{\alpha}$ AS Numbers	ମାଟ A admin		
금 사이트간 사설네트워크(VP	도메인		
♀。VPN 사용자	哈 ROOT		
🕂 VPN 고객 게이트웨이			
[] 게스트 VLAN			
IPv4 서브넷			
지 이미지 🗸			
🔛 이벤트			
[1] 프로젝트			
AL 역할			
<i>ম</i> ু শাস্ত			_
면 도메인			100 - 100 -
순 인프라스트럭쳐			<b>\$</b>

## ABLESTACK Online Docs