




ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

액세스

Genie 액세스

조직

조직은 Users, Teams, Projects 및 Inventories 의 논리적 모음이며 자동화 컨트롤러 개체 계층에서 가장 높은 수준입니다.



왼쪽 메뉴에서 **조직** 을 클릭하여 페이지에 액세스합니다.

생성된 조직 리스트가 표시되며 편집 및 삭제할 수 있습니다.

i Info

기본 조직이 자동으로 생성됩니다.

사용자

사용자는 관련 권한 및 인증 정보를 사용하여 오토메이션 컨트롤러에 액세스할 수 있는 유저입니다.

왼쪽 메뉴에서 **사용자** 을 클릭하여 페이지에 액세스합니다.

생성된 사용자 리스트가 표시되며 편집 및 삭제할 수 있습니다.

이메일	사용자 이름	이름	성	역할	동작
	admin			시스템 관리자	
	genie			시스템 관리자	

Warning

보안 강화를 위해 genie 사용자의 초기 비밀번호를 변경하는 것을 권장합니다.

Info

자신의 비밀번호를 수정할 때는 로그아웃했다가 다시 로그인하면 적용됩니다.

사용자 생성

1. 사용자 리스트 화면에서 추가 버튼을 클릭합니다.
2. 새 사용자에게 대한 적절한 세부 정보를 입력합니다. 세 가지 유형의 사용자를 할당할 수 있습니다.
3. 일반 사용자: 일반 사용자는 해당 사용자에게 적절한 역할 및 권한이 부여된 리소스(예: 인벤토리, 프로젝트 및 작업 템플릿)로 제한된 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 가집니다.
4. 시스템 감사자: 감사자는 환경 내의 모든 개체에 대한 읽기 전용 기능을 암시적으로 상속합니다.
5. 시스템 관리자: 시스템 관리자(슈퍼유저라고도 함)는 전체 시스템 관리 권한을 가집니다. 전체 설치에 대한 전체 읽기 및 쓰기 권한이 있습니다. 시스템 관리자는 일반적으로 자동화 컨트롤러의 모든 측면을 관리하고 일상 업무에 대한 책임을 다양한 사용자에게 위임합니다. 신중하게 할당하십시오!
6. 완료되면 저장을 클릭합니다.


팀

팀은 연결된 사용자, 프로젝트, 자격 증명 및 권한이 있는 조직의 하위 부문입니다. 팀은 역할 기반 액세스 제어 체계를 구현하고 조직 전체에 책임을 위임하는 수단을 제공합니다. 예를 들어 팀의 각 사용자가 아닌 전체 팀에 권한을 부여할 수 있습니다.

조직에 필요한 만큼의 사용자 팀을 만들 수 있습니다. 사용자와 마찬가지로 각 팀에 권한을 할당할 수도 있습니다. 또한 팀은 자격 증명에 대한 소유권을 확장 가능하게 할당하여 여러 인터페이스를 클릭함으로써 동일한 인증 정보를 동일한 사용자에게 할당하는 것을 방지할 수 있습니다.

왼쪽 메뉴에서 **팀** 을 클릭하여 페이지에 액세스합니다.

생성된 팀 리스트가 표시되며 편집 및 삭제할 수 있습니다.



ABLESTACK Online Docs