

#### ABLESTACK Online Docs ABLESTACK-V4.0-4.0.15



## 대시보드

대시보드 메뉴는 대시보드의 폴더나 위치를 관리할 수 있으며, 플레이리스트를 통해 여러 대시보드를 순환하며 모니터링 가능합 니다. 또한 스냅샷 기능을 통해 조회한 대시보드의 형상을 유지할 수 있습니다. 라이브러리 패널은 등록된 라이브러리 패널의 목 록을 확인하거나 삭제할 수 있습니다.



메뉴 구조는 여러 대시보드를 순환하며 재생하여 모니터링 할 수 있는 "플레이리스트", 대시보드의 현재 형상을 저장할 수 있는 "스냅샷", 여러 대시보드에 공통 적용할 수 있는 "라이브러리 패널", 특정 대시보드를 로그인 없이 외부에 공유할 수 있도록 해주 는 "공개 대시보드" 기능으로 구성되어 있습니다.

#### 삭제

≡	홈	> 대시보드		
	6	ŝ		
>	Д	북마크	대시보드	생성 ~
>	☆	즐겨찾기	데이터를 시각화할 대시보드를 생성하고 관리합니다	
~	88	대시보드	Q. 대시보드와 폴더 검색	
		플레이리스트		
		스냅샷		
		라이브러리 패널	- 이름 태그	
		공개 대시보드	Alert Rule	
>		탐색	□ → □ Logs	
>		경고	> C Report	
>	Ø		✓ 용 01. 종합 대시보드 admin wall	
>		더 많은 앱	B 02. 호스트 종합 현황 admin wall	
>		관리	응 03. 호스트 상세 현황 admin wall	
			路 04. 스토리지센터 가상머신 상세 현황 admin wall	

작업할 대시보드를 체크하여 다른 폴더로 이동하거나 삭제할 수 있습니다.

🚹 Info 대시보드 삭제 시 되돌릴 수 없으니 신중하시기 바랍니다.

### 플레이리스트

≡	홈	› <b>대시보드</b> › 플레이리스트					^
>	۵ ۲	홈 북마크 증거차기	<b>플레이리스트</b>				새 플레이리스트
~	ਮ 88	프가·옷가 대시보드 플레이리스트	Q. 이름 또는 유형으로 검색				
		스냅샷 라이브러리 패널 공개 대시보드	Default Playlist ▷ 플레이리스트 시작	ⓒ 플레이리스트 편집	한 플레이리스트 삭제		ę
>		탐색					
> >	ୟ ବ୍ର	경고 연결					
> >	()) ())	더 많은 앱 관리					

플레이리스트 기능은 여러 대시보드를 순환하며 재생하며 모니터링할 수 있도록 기능을 제공합니다.

• 새 플레이리스트 : 신규 플레이리스트를 생성할 수 있습니다.

새 들데이디스트	
플레이리스트는 미리 선택된 대시보드 목록을 순환하며 보여줍니다. 이는 상황 인식을 높이거나 팀원이나 방둥	문자에게 메트릭스를 시각적으로 보여주기에 좋은 방법입니다.
이름	
이름	
인터벌	
5m	
대시보드	
플레이리스트가 비어 있습니다. 아래에 대시보드를 추가하세요.	
대시보드 추가	
제목으로 추가	
대시보드 선택 ~	
태그로 추가	
♡ 태그 선택 ~	
저장 취소	

- 1) 이름 : 플레이리스트의 이름을 입력
- 2) 인터벌 : 순환 주기를 입력 ( ex : 30초 = 30s, 5분 = 5m, 1시간 1h)
- 3) 제목으로 추가 : 대시보드 선택 목록에서 대시보드를 선택하여 플레이리스트에 추가
- 4) 태그로 추가 : 대시보드에 달린 태그를 통해 플레이리스트에 추가
- 5) 저장 : 저장 버튼을 클릭하여 새 플레이리스트 등록
- 6) 취소 : 취소 버튼을 클릭하면 새 플레이리스트 등록 취소
- 플레이리스트 시작 : 등록한 플레이리스트를 순환 재생할 수 있습니다.



 1) 모드 : 플레이리스트를 실행할 모드를 선택합니다. (Normal : 평범한 화면 출력 모드, TV : TV에서 출력할 때 최적화, Kiosk : 대시보드 패널 영역만 표출 되도록 설정)
2) 자동 맞춤 : 화면 해상도에 맞춰 패널의 크기를 자동 조정합니다.
3) 시작 : 시작 버튼을 클릭하면 플레이리스트가 실행됩니다.

• 플레이리스트 편집 : 만들어진 템플릿을 바로 적용할 수 있는 기능을 제공합니다.

## 플레이리스트 편집

플레이리스트는 미리 선택된 대시보드 목록을 순차적으로 표시합니다. 플레이리스트는 상황 인식 구축 또는 팀과 방문자에게 메트릭을 보여주는 데 유용할 수 있습니다.

via	
Default Playlist	
인터벌	
30s	
대시보드	
▷ 01. 종합 대시보드	× ij
♡ 02. 호스트 종합 현황	× II
🟷 06. 사용자 가상머신 종합 현황	× II
대시보드 추가	
대시보드 추가	
대시보드 추가 제목으로 추가 대시보드 선택	
대시보드 추가 제목으로 추가 대시보드 선택 텍그로 추가	
대시보드 추가 제목으로 추가 대시보드 선택 태그로 추가 ♡ 태그 선택	

1) 이름 : 플레이리스트의 이름을 수정

2) 인터벌 : 순환 주기를 수정 (ex: 30초 = 30s, 5분 = 5m, 1시간 1h)

3) 대시보드 : 대시보드를 추가하거나 삭제, 순서를 변경 4) 제목으로 추가 : 대시보드 선택 목록에서 대시보드를 선택하여 플레이 리스트에 추가

5) 태그로 추가 : 대시보드에 달린 태그를 통해 플레이리스트에 추가

6) 저장 : 저장 버튼을 클릭하여 새 플레이리스트 수정

7) 취소 : 취소 버튼을 클릭하면 새 플레이리스트 수정 취소

### 스냅샷

#### 스냅샷

대시보드와 패널의 특정 시점 상태를 대중에게 공개하여 상호작용할 수 있는 형태로 제공

이듬 스	노냅샷 URL		
01. 종합 대시보드 ht	ttp://10.10.22.10:3000/dashboard/snapshot/KywTmtLq7hbAft5zVX9aqSBKPYP2LKFe	③ 보기	
01. 종합 대시보드 ht	ttp://10.10.22.10:3000/dashboard/snapshot/DIQtPeet4KTL9MrJj1w3RXJhLasde4EC	③ 보기	
02. 호스트 종합 현황 ht	ttp://10.10.22.10:3000/dashboard/snapshot/7Zkb5qbgip5zxkd4e26APruify30fxiN	③ 보기	

스냅샷은 대화형 대시보드를 공개적으로 공유하는 즉각적인 방법입니다. 생성 시 쿼리(메트릭, 템플릿 및 주석) 및 패널 링크와 같은 민감한 데이터를 제거하고 대시보드에 포함된 가시적인 메트릭 데이터 및 시리즈 이름만 남깁니다. 대시보드 스냅샷을 생성 한 목록을 확인 가능합니다.

보기: 버튼을 클릭하여 스냅샷 대시보드를 확인
x 버튼: x 버튼을 클릭하여 스냅샷을 삭제

## 라이브러리 패널

1 Info		
라이브러리 패널 삭제는 연결된 패널이 없을 경우에만 가능합니다.		
<b>라이브러리 패널</b> 여리 대시보드에 추가할 수 있는 재사용 가능한 패널		
Q 이름이나 설명으로 검색		
t≣ Sort (Default A–Z) ~	∀ Filter by folder	7 Filter by type ~
황목: \$job, 레벨: \$logLevel 로그 같 Logs		Û
호스트 CPU 사용 현황 C Dashboards		Û

라이브러리 패널은 현재 등록된 라이브러리 목록을 확인 가능합니다. 또한 휴지통 버튼을 클릭하여 라이브러리 패널을 삭제할 수 있습니다.

# ABLESTACK Online Docs